

Butylon

Grupp: syntetiska katinoner.

Sammansättning och former: 1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-(metylamino)butanon, butylon, ett vitt eller svagt färgat pulver som har bitter smak, medlet säljs via internet med leverantörsuppgifter om en halt av 99 procent.

Benämningar: 1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-(metylamino)butanon, 2-metylamino-1-(3,4-methylenedioxyphenyl)butan-1-one, β -keto-N-metyl-3,4-bensodioxolylbutaniamin, butylon, butylone, bk-MDBD, "B1".

Butylone[®] har tidigare använts även som kommersiellt varumärke för en läkemedelsberedning som innehåller natriumpentobarbital (pentobarbital sodium). Den beredningen har inget att göra med den substans som omnämns i detta sammanhang.

Doser: En missbruksdos får anses vara ca 75 mg ren substans.

Tillförselsätt: oralt, snusning (snortande), torde kunna tillföras rektalt, injiceras och möjligen även rökas, men de tre senare tillförselsätten har ej dokumenterats.

Ruseffekter: eufori, ökad energi, vid högre påverkan bl.a. hallucinationer och ångest.

Biverkningar: huvudvärk, hjärtklappning, skakningar, feber, svettningar, illamående, sömnlöshet, sluddrigt tal, sänkt medvetandegrad, oro, ångest, förvirring, hallucinationer.

Beroenderisk: mycket hög, närmast att jämföra med mefedron, enstaka intag kan snabbt övergå till ett mer regelbundet intag.

Skadeverkningar-risker: nedsatt medvetandegrad, hallucinationer kan troligen utlösa psykoser.

Sammanfattande beskrivning: Högsta domstolen har i ett flertal mål bedömt farligheten hos de syntetiska katinonerna, se t.ex. NJA 2011 s. 357 och NJA 2011 s. 675 I och II.

Av dessa domar kan man dra följande slutsatser gällande syntetiska katinoner.

- Alla syntetiska katinoner bör i farlighetshänseende jämföras.
- Den generella farligheten hos syntetiska katinoner skiljer sig inte från amfetamins generella farlighet på något avgörande sätt.
- Det finns inte heller i mängdhänseende stöd för att bedöma de syntetiska katinonerna annorlunda än amfetamin.