

Fentermin

Grupp: syntetiska centralstimulantia av amfetamintyp.

Sammansättning och former: vitt pulver, tabletter, kapslar. På den amerikanska läkemedelsmarknaden förekommer fentermin i beredningar om 15, 30 eller 37,5 mg.

Benämningar: fentermin, Adipex-P, Duromine, Fastin, Ionamin, Mirapront, Obe-Nix, Obephen, Oberine, Panbesy, Promidin, Redusa, Teramine och Wilpo, "Robin's egg", "black and white".

Doser: 30 mg (skattning).

Tillförselsätt: nedsväljning av tabletter, injektion av krossade och upplösta tabletter eller uppdelade kapslar.

Ruseffekter: som amfetamin, d.v.s. eufori, allmän stimulering, vid högre påverkan paranoia och hallucinationer.

Biverkningar: paranoia och hallucinationer.

Beroenderisk: lägre än amfetamin. Toleransutveckling kan förekomma.

Skadeverkningsrisker: paranoia, förvirring, hallucinationer.

Sammanfattande beskrivning: Fentermin har i allt väsentligt samma ruseffekter som amfetamin, men det är svagare. Beroenderisken synes också vara lägre än för amfetamin. Viss försiktighet är dock motiverad vid denna jämförelse, eftersom fentermin hittills endast i ringa grad missbrukats genom intravenösa injektioner samtidigt som injektionsmissbruk av amfetamin är frekvent. Erfarenhetsmässigt har det visat sig kunna bli fråga om helt andra rusnivåer och beroenderisker vid injektionsmissbruk än vid nedsväljning. De skillnader som finns i effekter mellan amfetamin och fentermin kan emellertid till stor del kompenseras genom höjning av fentermindosen.