

Heroin

Grupp: opioider.

Sammansättning och former: vitt, ljusbrunt eller ljusgrått pulver.

Benämningar: heroin, diacetylmorfin, Diamorph, "horse".

Doser: märkbara effekter från 5 mg, i praktiskt missbruk från 50 mg (betydande variationer i uppgifter mellan olika källor).

Tillförselsätt: injektion, rökning, snusning, nedsväljning fungerar men torde vara sällsynt.

Ruseffekter: eufori, känsla av oberörbarhet ("inkapsling"), kraftig smärtstillning.

Biverkningar: stor risk för livshotande överdoser.

Beroenderisk: mycket hög, anses vara ett av de mest beroendeframkallande medlen över huvud taget, plågsamma men sällan livshotande abstinensreaktioner.

Skadeverkningar-risker: livshotande förgiftningar, social insufficiens, oberäkneliga effekter p.g.a. stora skillnader i koncentration och individuell tolerans.

Sammanfattande beskrivning: Heroin har av tradition och i ovan nämnda förarbeten ansetts vara den farligaste narkotikan. Bedömningen grundas på en mycket omfattande klinisk, social och polisiär erfarenhet av den hastiga beroendeutvecklingen och den höga toxiciteten. Abstinensreaktionerna kan bli mycket plågsamma men är sällan livshotande. Psykiska störningar är mycket ovanliga, medan däremot den sociala insufficiensen kan bli påtaglig. På grund av den starkt varierande sammansättningen med stora koncentrationsskillnader i gatuleden, kan heroin vara svårt att dosera. Heroin har också potential för självförvandling, eftersom missbrukaren i samband med heroinruset eftertraktar ett i grunden annorlunda sinnestillstånd.