

LSD

Grupp: hallucinogener.

Sammansättning och former: vitt kristalliskt pulver, ofta droppas LSD som lösning på pappersbitar, läskpapper, sockerbitar eller små tabletter.

Benämningar: lysergsyredietylamid, LSD, LSD-25, "acid", "syra", "microdots" (för små tabletter), "tripp" (för avdelad dos i t.ex. läskpapper).

Doser: verkan från ca 25 mikrogram, ofta använda doser från 100 mikrogram, mycket stora doser kan förekomma då hög påverkan eftersträvas. Ofta "standardiseras" doserna genom att LSD i lösning droppas på läskpapper el. dyl.

Tillförselsätt: nedsväljning av pappersbitar el. dyl.

Ruseffekter: från skärpt sinnesupplevelse, särskilt av synintryck, till markanta visuella hallucinationer vid högre doser, ofta förekommer en påtaglig kosmisk-religiös överlagring eller tolkning av ruset, som då framställs som "medvetenhetsvidgande" ("psykedeliskt").

Biverkningar: svåra psykosreaktioner med total kontrollförlust, som kan leda till "vansinneshandlingar", t.ex. hopp från fönster.

Beroenderisk: inte så hög p.g.a. den mycket snabba toleransutvecklingen som till slut tvingar missbrukaren att hålla upp ett par dagar för att ånyo få effekt. Toleransutvecklingen är mycket stark. Inga märkbara kroppsliga abstinensreaktioner.

Skadeverkningar-risker: extremt potent, i samma dosstorlek som fentanyl (alltså nettodos motsvarande ca 2 saltkorn), oerhört svårt att dosera p.g.a. varierande koncentrationer i gatuledet, stor inverkan av set och setting, risk för psykosreaktioner under eller utlösta av ruset, även "flashbacks" ("ekotrippar") förekommer då rusupplevelsen kan flamma upp igen utan att drogen tillförts på nytt.

Sammanfattande beskrivning: LSD är unikt genom att dels vara verksamt i extremt små doser, dels ock ha starkt hallucinatoriska verkningar. Medlet har ytterst svårbestämbara effekter och kan utlösa psykos. Enligt Högsta domstolens senare praxis torde LSD numera höra till samma farlighetsklass som amfetamin; se även avsnitt 4.3.