

Meskalin

Grupp: hallucinogener.

Sammansättning och former: meskalin: vitt pulver, förekommer naturligt i peyotl- och San Pedrokaktus.

OBS! Högsta domstolen har i NJA 2014 s. 259 fastslagit att till pulver nermald rotbark av *Mimosa hostilis*, som naturligt innehåller DMT (som är narkotika), inte är att anse som narkotika, eftersom växten som sådan inte omfattas av 1971 års psykotropkonvention. Man kan utgå från att detsamma gäller till pulver torkade och nermalda kaktusar innehållande meskalin. Om det inte går att utesluta att ett material innehållande meskalin endast består av kaktusdelar (om än i pulverform) och det sålunda inte går att fastställa att fråga är om narkotika bör prövning göras om förberedelse till narkotikabrott har begåtts eller om förverkande enligt 36 kap 3 § brottsbalken är aktuellt.

Benämningar: för substansen: meskalin. För kaktusarter: peyotl, peyote, San Pedro m.fl.

Doser: meskalin hallucinogent från ca 150 mg, används ofta i doser om 400 – 600 mg

Tillförselsätt: nedsväljning (injektion eller rökning torde knappast alls förekomma).

Ruseffekter: hallucinationer, djupgripande förändring av rums- och tidsuppfattning.

Biverkningar: akuta ångestladdade psykoser.

Beroenderisk: som LSD eller psilocybin, kraftig toleransutveckling, korstolerans mot LSD.

Skadeverkningar-risker: Psykosrisk, sannolikt låg risk för kroppsliga förgiftningsskador.

Sammanfattande beskrivning: Meskalin är en naturlig hallucinogen och därmed närmast att jämföra med psilocybin i ruseffekter och biverkningar. Meskalin används i religiösa ceremonier i American Native Church. Medlet uppvisar korstolerans mot LSD och kan användas som ersättningsmedel för detta. I växtform (peyotl) krävs relativt stora doser (4 – 5 gram) för att framkalla ett märkbart rus. Beroenderisken är måttlig som för andra hallucinogener, medan däremot toleransutvecklingen kan vara betydande.