

Metedron

Grupp: syntetiska katinoner.

Sammansättning och former: vitt pulver, lösligt i vatten.

Benämningar: bk-PMMA, metedron, methedrone, metoxifedrin, methoxyphedrinum, 4-metoximetkatinon, PMMC, 4'-metoxi-2-metylamino-propion, (RS)-4'-metoxi-2-metylamino-propion, "bubbles", "Dolley".

Doser: En missbruksdos får anses vara ca 75 mg ren substans.

Tillförsätsätt: nedsväljning, snusning, metedron torde kunna injiceras men inget sådant missbruksmönster finns dokumenterat, okänt om metedron kan rökas.

Ruseffekter: eufori, som kan bli mycket stark, sexuell stimulans-upphetsning, vid kraftigt rus hallucinationer, ruset varar 45 minuter – 2 timmar.

Biverkningar: muntorrhet, motorisk oro, huvudvärk, krampanfall, takykardi, påtaglig blekhet (huden kan beskrivas som helt vit), svettningar, uttorkning (med åtföljande stark önskan att dricka mycket vatten), forcerat tal, synförluster (personen kan bli tillfälligt blind), panikkänslor, hallucinationer, depression under abstinens.

Beroenderisk: mycket hög, missbruk kan leda till hastigt upprepat intag, beroenderisken är sannolikt lika hög som för mefedron.

Skadeverkningsrisker: krampanfall, uttorkning, livshotande förgiftningar, två svenska dödsfall orsakade av metedron rapporterades under 2009.

Sammanfattande beskrivning: Högsta domstolen har i ett flertal mål bedömt farligheten hos de syntetiska katinonerna, se t.ex. NJA 2011 s. 357 och NJA 2011 s. 675 I och II.

Av dessa domar kan man dra följande slutsatser gällande syntetiska katinoner.

- Alla syntetiska katinoner bör i farlighetshänseende jämföras.
- Den generella farligheten hos syntetiska katinoner skiljer sig inte från amfetamins generella farlighet på något avgörande sätt.
- Det finns inte heller i mängdhänseende stöd för att bedöma de syntetiska katinonerna annorlunda än amfetamin.