

## **Metoxetamin<sup>67</sup>**

*Grupp:* hallucinogener.

*Benämning*

2-(etylamino)-2-(3-metoxifenyl)cyklohexanon, MXE, M-ket, Kmax, Mexxy, Metoxetamin

*Fysikaliskt tillstånd:* pulver

*Verkningsmekanism/effekt:* Ketaminderivat. Hallucinogen, med liknande önskade och oönskade effekter som de som ses med Ketamin. Ger ett dissociativt och katatoniskt tillstånd. Man förmodar att Metoxetamin blockerar NMDA receptorn och inhiberar upptaget av dopamin.

*Exponeringsätt:* nasalt, inhalation, sublinguallt

*Missbruksdos:* -

*Hälsorisker*

*Individuella risker:* Symtom: Förvirring, hallucinationer, takykardi, mydriasis, tremor, excitation. Akut sympatomimetisk toxicitet med takykardi och hypertension. Hallucinationer och förvirring. Ett dödsfall i Sverige, intoxication, rapporterat från Rättsmedicinalverket.

*Folkhälsorisker:* Ett ökat antal beslag och fallbeskrivningar inom sjukvården har gjorts. Information från expertnätverk och Internet visar att användning av substansen ökar.

*Sociala risker:* Inga dokumenterade sociala risker är kopplade till användningen.

---

<sup>67</sup> Uppgifterna är hämtade från FHI:s klassificeringsdokument (dnr TILLS 2011/121).