

N-etylkatinon

Grupp: syntetiska katinoner.

Sammansättning och former: N-etylkatinon, 2-etylamin-1-fenyl-propan-1-on, vita eller ljusbruna kristaller om säljs som pulver eller i tabletter, medlet utbjuds som industrikemikalie till försäljning på internet med en uppgiven halt av 99 procent. Preparatet förekommer även i form av färgade tabletter och ett uppgivet innehåll om 100 mg.

Benämningar: Etylkatinon, ethylcathinone, N-etylkatinon, N-ethylcathinone, etylpropion, ethylpropion, "Radon", "sub coca II".

Doser: En missbruksdos får anses vara ca 75 mg ren substans.

Tillförselsätt: oralt vanligen genom nedsväljning av tabletter, kan snusas (snortas) men kan då ge sveda i näslemhinnorna, torde kunna injiceras och rökas men sådan tillförsel har ej dokumenterats.

Ruseffekter: eufori, rastlöshet, synförändringar, eftereffekterna kan bestå till dagen efter.

Biverkningar: hjärtarrytmier, blodstrycksstegring, bröstsmärtor, muntorrhet, metallsmak i munnen, illamående, magkramp, darrningar, dimsyn, aptitlöshet, sömnsvårigheter, yrsel, psykos.

Beroenderisk: troligen som andra syntetiska katinoner, t.ex. mefedron.

Skadeverkningar-risker: uttorkning, menstruationsstörningar, stroke, psykos, sannolikt risk för livshotande förgiftningar.

Sammanfattande beskrivning: Högsta domstolen har i ett flertal mål bedömt farligheten hos de syntetiska katinonerna, se t.ex. NJA 2011 s. 357 och NJA 2011 s. 675 I och II.

Av dessa domar kan man dra följande slutsatser gällande syntetiska katinoner.

- Alla syntetiska katinoner bör i farlighetshänseende jämföras.
- Den generella farligheten hos syntetiska katinoner skiljer sig inte från amfetamins generella farlighet på något avgörande sätt.
- Det finns inte heller i mängdhänseende stöd för att bedöma de syntetiska katinonerna annorlunda än amfetamin.