

TMA och TMA-2

Grupp: hallucinogener.

Sammansättning och former: i grundform färglös olja, som hydroklorid vitt pulver.

Benämningar: TMA, 3,4,5-trimetoxyamfetamin, TMA-2: 2,4,5- trimetoxyamfetamin.

Doser: TMA: 120 – 200 mg, TMA-2: 20 – 40 mg, en kapsel eller en tablett.

Tillförsätsätt: nedsväljning av tabletter eller kapslar, medlet kan troligen injiceras men dokumentation om sådant missbruk saknas.

Ruseffekter: eufori, hallucinationer, tendens till introspektion, ruset har stora likheter med meskalinruset.

Biverkningar: oro, förvirring, retlighet, aggressivitet, hjärtbesvär, illamående, hypertermi, uttorkning.

Beroenderisk: troligen som MDMA.

Skadeverkningar-risker: aggressivitet, hjärtbesvär, illamående, hypertermi, uttorkning, troligen psykosor.

Sammanfattande beskrivning: TMA och TMA-2 har samma huvudsakliga effekter som MDMA eller meskalin. Medlen har förekommit på den illegala marknaden i kapslar eller tabletter, men missbruket är ringa. En missbruksdos kan troligen bestämmas till en tablett eller en kapsel. Skadebilden överensstämmer i huvudsak med den för MDMA, även om det inte synes finnas några dödsfall rapporterade. Mekanismen för hypertermi och uttorkning gör dock att det finns en risk för allvarliga och möjligen livshotande förgiftningar.