

Brott mot fordonsförordningen (2009:211)**Regler om fordon utrustning**

Ansvar enligt 8 kap. 9 §

Bilar och släpvagnar som dras av bilar och som tagits i bruk den 1 juli 2010 eller därefter (Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd [2016:22] om bilar och släpvagnar som dras av bilar och som tas i bruk den 1 juli 2010 eller därefter)

Nr	Bristfällighet	Bot
1.1	Varningstriangel saknas vid användning	500
1.2	Otillåtet hög ljudnivå	500
1.3	Styrinrättning är inte effektiv	3 000
1.4	Ljudsignalanordning saknas, är bristfällig eller ur funktion	500
1.5	Anordning för indirekt sikt saknas eller är bristfällig	500
1.6	Färdbroms är inte effektiv	3 000
1.7	Parkeringsbroms är inte effektiv	500
1.8	Hastighetsmätare saknas eller är ur funktion	500
1.9	Identifieringsmärkning saknas eller är bristfällig	500
1.10	Strålkastare, lykta, reflexanordning eller glödlampa försedd(a) med färgskikt	500
1.11	Otillåten lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller otillåten anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt	500
1.12	Lykta/lyktor/strålkastare framtill	
	1. samtliga saknas eller är ur funktion	1 500
	2. samtliga saknas eller är ur funktion under svåra sikt- eller ljusförhållanden	3 000
	3. en eller flera saknas eller är ur funktion	1 000
	4. en eller flera saknas eller är ur funktion under svåra sikt- eller ljusförhållanden	2 000
	5. är inte av godkänd typ, är bristfällig(a), är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt	500
1.13	Körriktningsvisare	
	1. saknas eller är ur funktion	1 000
	2. är inte av godkänd typ, är bristfällig(a), är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt	500
1.14	Stoppkylta/lyktor	
	1. samtliga saknas eller är ur funktion	1 500
	2. samtliga saknas eller är ur funktion under svåra sikt- eller ljusförhållanden	3 000
	3. en eller flera saknas eller är ur funktion	1 000
	4. en eller flera saknas eller är ur funktion under svåra sikt- eller ljusförhållanden	2 000
	5. är inte av godkänd typ, är bristfällig(a), är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt	500

Nr	Bristfällighet	Bot
1.15	Skyttlykta saknas, är ur funktion, är inte av godkänd typ, är bristfällig, är inte anordnad på föreskrivet sätt	500
1.16	Lykta/lyktor framtill saknas, är ur funktion, är inte av godkänd typ, är bristfällig(a), är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt på släpvagn med större bredd än 160 cm	500
	under svåra sikt- eller ljusförhållanden	1 000
1.17	Baklykta/lyktor	
	1. samtliga saknas eller är ur funktion	1 500
	2. samtliga saknas eller är ur funktion under svåra sikt- eller ljusförhållanden	3 000
	3. en eller flera saknas eller är ur funktion	1 000
	4. en eller flera saknas eller är ur funktion under svåra sikt- eller ljusförhållanden	2 000
	5. är inte av godkänd typ, är bristfällig(a), är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt	500
1.18	Reflexanordning(ar) saknas, är inte av godkänd typ, är bristfällig(a), är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt	500
	under svåra sikt- eller ljusförhållanden	1 000
1.19	Lykta/lyktor på sidan (sidomarkeringslyktor) på bil eller släpvagn vars längd överstiger sex meter saknas, är ur funktion, är bristfällig(a), är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt	500
	under svåra sikt- eller ljusförhållanden	1 000
1.20	Bilbälten saknas eller är bristfälliga	1 500
1.21	Vindrutetorkare saknas eller är inte effektiv på bil med vindruta	500
1.22	Vindrutespolare saknas eller är inte effektiv på bil med vindruta	500
1.23	Hjul- eller stänkskydd saknas eller är bristfälligt	500
1.24	Vindruta är bristfällig	500
1.25	Vindruta eller främre sidoruta försedd med otillåtet färgskikt eller film	500
1.26	Däck med fel belastningsvärde eller som inte är dimensionerade efter fordonets maximala hastighet	500
1.27	Föreskriven hastighetsregulator saknas eller är bristfällig på buss eller lastbil	2 000
1.28	Föreskriven hastighetsregulator felaktigt inställd på buss eller lastbil	2 000
1.29	Kopplingsanordning är inte godkänd eller är inte tillfredsställande fastsatt	3 000
1.30	Larmanordning på annat fordon än uttryckningsfordon	1 500

Bilar och släpvagnar som dras av bilar och som tagits i bruk före den 1 juli 2010 (Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd [2013:63] om bilar och släpvagnar som dras av bilar)

SFS 2024:1084

Nr	Bristfällighet	Bot
2.1	Identifieringsmärkning saknas eller är bristfällig	500
2.2	Avgasrör saknas, är bristfälligt eller är inte anordnat på föreskrivet sätt	500
2.3	Ljuddämpare saknas eller är inte effektiv	500
2.4	Däck med fel belastningsvärde eller som inte är dimensionerade efter fordonets maximala hastighet	500
2.5	Styrinrättning är inte effektiv	3 000
2.6	Färdbroms är inte effektiv	3 000
2.7	Parkeringsbroms är inte effektiv	500
2.8	Föreskriven hastighetsregulator saknas eller är bristfällig på buss eller lastbil	2 000
2.9	Föreskriven hastighetsregulator felaktigt inställd på buss eller lastbil	2 000
2.10	Hjul- eller stänkskydd saknas eller är bristfälligt	500
2.11	Kopplingsanordning är inte godkänd eller är inte tillfredsställande fastsatt	3 000
2.12	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt	500
2.13	Otillåten lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller otillåten anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt	500
2.14	Lykta/lyktor/strålkastare framtill	
	1. samtliga saknas eller är ur funktion	1 500
	2. samtliga saknas eller är ur funktion under svåra sikt- eller ljusförhållanden	3 000
	3. en eller flera saknas eller är ur funktion	1 000
	4. en eller flera saknas eller är ur funktion under svåra sikt- eller ljusförhållanden	2 000
	5. är inte av godkänd typ, är bristfällig(a), är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt	500
2.15	Lykta/lyktor framtill saknas, är ur funktion, är inte av godkänd typ, är bristfällig(a), är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt på släpvagn med större bredd än 160 cm	500
	under svåra sikt- eller ljusförhållanden	1 000
2.16	Körriktningsvisare	
	1. saknas eller är ur funktion	1 000
	2. är inte av godkänd typ, är bristfällig(a), är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt	500
2.17	Lykta/lyktor på sidan (sidomarkeringslyktor) på buss eller lastbil vars längd överstiger sex meter saknas, är ur funktion, är inte av godkänd typ, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt	500
	under svåra sikt- eller ljusförhållanden	1 000
2.18	Lykta/lyktor på sidan (sidomarkeringslyktor) på släpvagn saknas, är ur funktion, är inte av godkänd typ, är bristfällig(a), är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt	500
	under svåra sikt- eller ljusförhållanden	1 000

Nr	Bristfällighet	Bot
2.19	Baklykta/lyktor	
	1. samtliga saknas eller är ur funktion	1 500
	2. samtliga saknas eller är ur funktion under svåra sikt- eller ljusförhållanden	3 000
	3. en eller flera saknas eller är ur funktion	1 000
	4. en eller flera saknas eller är ur funktion under svåra sikt- eller ljusförhållanden	2 000
	5. är inte av godkänd typ, är bristfällig(a), är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt	500
2.20	Stopplykta/lyktor	
	1. samtliga saknas eller är ur funktion	1 500
	2. samtliga saknas eller är ur funktion under svåra sikt- eller ljusförhållanden	3 000
	3. en eller flera saknas eller är ur funktion	1 000
	4. en eller flera saknas eller är ur funktion under svåra sikt- eller ljusförhållanden	2 000
	5. är inte av godkänd typ, är bristfällig(a), är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt	500
2.21	Skyltlykta saknas, är ur funktion, är inte av godkänd typ, är bristfällig, är inte anordnad på föreskrivet sätt	500
2.22	Reflexanordning(ar) saknas, är inte av godkänd typ, är bristfällig(a), är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt	500
	under svåra sikt- eller ljusförhållanden	1 000
2.23	Ljudsignalanordning saknas, är bristfällig eller ur funktion	500
2.24	Larmanordning på annat fordon än utryckningsfordon	1 500
2.25	Varningstriangel saknas då fordonet brukas	500
2.26	Bilbälten saknas eller är bristfälliga	1 500
	(beträffande buss och tung lastbil endast fordon som tagits i bruk efter den 1 januari 2004)	
2.27	Vindruta är bristfällig	500
2.28	Vindruta eller främre sidoruta försedd med otillåtet färgskikt eller film	500
2.29	Utrustning för indirekt sikt/backspegel saknas eller är bristfällig	500
2.30	Vindrutespolare saknas eller är inte effektiv på bil med vindruta	500
2.31	Vindrutetorkare saknas eller är inte effektiv på bil med vindruta	500
2.32	Hastighetsmätare saknas eller är ur funktion	500

Däck m.m. avsedda för bilar och släpvagnar som dras av bilar (Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd [2009:19] om användning av däck m.m. avsedda för bilar och släpvagnar som dras av bilar)

Nr	Bristfällighet	Bot
3.1	Däck med otillräckligt profildjup	1 200
3.2	Däck med hål skåra eller annan skada som blottlägger däckets armering, eller däck som visar tecken på brott eller separation	3 000
3.3	Dubbade däck under otillåten tid	500
3.4	Otillåten kombination av dubbade och odubbade däck	1 000
3.5	Däck är inte dubbade på släpvagn som dras av bil med dubbade däck	1 000

Motorcyklar och släpvagnar som dras av motorcyklar (Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om motorcyklar och släpvagnar till dessa [TSFS 2021:11])

Nr	Bristfällighet	Bot
4.1	Ljuddämpare saknas eller ljuddämpning otillräcklig på motorcykel med förbränningsmotor	500
4.2	Ljudsignalanordning saknas, är ur funktion eller bristfällig på motorcykel	500
4.3	Färdbröms är inte effektiv på motorcykel	3 000
4.4	Parkeringsbröms saknas eller är inte effektiv på tre- eller fyrhjuling motorcykel	500
4.5	Vindruta saknas på tre- eller fyrhjuling motorcykel med karosseri (motorcykel som är av årsmodell 1971 eller senare)	500
4.6	Vindruta skadad eller bristfällig på motorcykel	500
4.7	Vindrutetorkare saknas eller är bristfällig(a) på tre- eller fyrhjuling motorcykel med karosseri och vindruta (motorcykel som är av årsmodell 1971 eller senare)	500
4.8	Vindrutespolare saknas eller är bristfällig(a) på tre- eller fyrhjuling motorcykel med karosseri och vindruta (motorcykel som är av årsmodell 1971 eller senare)	500
4.9	Avfrostnings- och avimningsanordning saknas eller är bristfällig på motorcykel med karosseri och vindruta (motorcykel som tagits i bruk den 1 januari 2004 eller senare)	500
4.10	Hastighetsmätare saknas eller är ur funktion på motorcykel (motorcykel som är av årsmodell 1975 eller senare)	500
4.11	Backspeglar eller anordning för indirekt sikt saknas på motorcykel (tre- eller fyrhjuling motorcykel med förarhytt eller karosseri av årsmodell 1969 eller senare) (tre- eller fyrhjuling motorcykel utan karosseri som tagits i bruk den 1 januari 2004 eller senare) (tvåhjuling motorcykel som tagits i bruk den 1 januari 2004 eller senare)	500

Nr	Bristfällighet	Bot
4.12	Säkerhetsbälte(n) saknas, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt i tre- eller fyrhjuling motorcykel med karosseri och med en tjänstevikt på över 270 kg (motorcykel som tagits i bruk den 1 januari 2004 eller senare)	500
4.13	Styrinrättning är inte effektiv på motorcykel	3 000
4.14	Däck med fel belastningsvärde eller som inte är dimensionerade efter fordonets maximala hastighet	500
4.15	Däck med hål, skåra eller annan skada som blottlägger däckets armering eller däck som visar tecken på brott eller separation	3 000
4.16	Däck med otillräckligt profildjup	1 200
4.17	Dubbade däck på motorcykel under otillåten tid	500
4.18	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt	500
4.19	Otillåten lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller otillåten anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt	500
4.20	Strålkastare, lyktor eller reflexanordning i efterhand försedd(a) med färgskikt	500
4.21	Strålkastare framtill på motorcykel	
	1. samtliga saknas eller är ur funktion	1 500
	2. samtliga saknas eller är ur funktion under svåra sikt- eller ljusförhållanden	3 000
	3. en av flera saknas eller är ur funktion	1 000
	4. en av flera saknas eller är ur funktion under svåra sikt- eller ljusförhållanden	2 000
	5. är inte av godkänd typ (årsmodell 1988 eller senare), är bristfällig(a), är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt	500
4.22	Främre positionslykta är inte av godkänd typ (endast tre- eller fyrhjuling motorcykel av årsmodell 1988 eller senare), saknas, är ur funktion, är bristfällig eller är inte anordnad på föreskrivet sätt (tvåhjuling motorcykel som tagits i bruk den 1 januari 2004 eller senare) (tre- eller fyrhjuling motorcykel av årsmodell 1976 eller senare)	500
4.23	Körriktningsvisare	
	1. saknas eller är ur funktion	1 000
	2. är inte av godkänd typ (endast tre- eller fyrhjuling motorcykel av årsmodell 1988 eller senare), är bristfällig(a), är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt (motorcykel av årsmodell 1976 eller senare) (på släpvagn endast i föreskrivna fall)	500
4.24	Bakre positionslykta/lyktor	
	1. samtliga saknas eller är ur funktion	1 500
	2. samtliga saknas eller är ur funktion under svåra sikt- eller ljusförhållanden	3 000
	3. en av flera saknas eller är ur funktion	1 000
	4. en av flera saknas eller är ur funktion under svåra sikt- eller ljusförhållanden	2 000
	5. är inte av godkänd typ (endast tre- eller fyrhjuling motorcykel av årsmodell 1988 eller senare), är bristfällig(a), är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt	500

Nr	Bristfällighet	Bot
4.25	Stopplykta/lyktor 1. samtliga saknas eller är ur funktion 2. samtliga saknas eller är ur funktion under svåra sikt- eller ljusförhållanden 3. en av flera saknas eller är ur funktion 4. en av flera saknas eller är ur funktion under svåra sikt- eller ljusförhållanden 5. är inte av godkänd typ (endast tre- eller fyrhjulig motorcykel av årsmodell 1988 eller senare), är bristfällig(a), är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt (motorcykel av årsmodell 1976 eller senare)	1 500 3 000 1 000 2 000 500
4.26	Skyttlykta är inte av godkänd typ (endast tvåhjulig motorcykel som tagits i bruk den 1 januari 2004 eller senare alt. tre- eller fyrhjulig motorcykel av årsmodell 1988 eller senare), saknas, är ur funktion, är bristfällig, är inte anordnad på föreskrivet sätt på motorcykel	500
4.27	Bakre reflexanordning(ar) är inte av godkänd typ (endast tre- eller fyrhjulig motorcykel av årsmodell 1988 eller senare), saknas, är bristfällig(a), är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt under svåra sikt- eller ljusförhållanden	500 1 000
4.28	Sidomarkeringsreflex(er) är inte av godkänd typ (endast tre- eller fyrhjulig motorcykel), saknas, är bristfällig(a), är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt under svåra sikt- eller ljusförhållanden (motorcykel som tagits i bruk den 1 januari 2022 eller senare)	500 1 000
4.29	Fordonsidentifieringsmärkning saknas eller är bristfällig på motorcykel	500
4.30	Bränsletank är skadad eller otät på motorcykel	500
4.31	Kopplingsanordning är inte godkänd (på motorcykel), är bristfällig eller är inte tillfredsställande fastsatt	1 500
4.32	Varningstriangel av godkänd typ inte medförd vid färd på väg med tre- eller fyrhjulig motorcykel eller motorcykel med sidvagn	500
4.33	Larmanordning på annat fordon än utryckningsfordon	1 500

Mopeder och släpvagnar som dras av mopeder (Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om mopeder som tagits i bruk och släpvagnar till dessa [TSFS 2019:132])

Nr	Bristfällighet	Bot
5.1	Ljuddämpare saknas eller ljuddämpning är otillräcklig på moped med förbränningsmotor	500
5.2	Färdbroms är inte effektiv på moped	1 000
5.3	Parkeringsbroms saknas eller är inte effektiv på tre- eller fyrhjulig moped	500
5.4	Styrinrättning är inte effektiv på moped	500
5.5	Ljudsignalanordning saknas, är ur funktion eller är bristfällig på moped	500
5.6	Hastighetsmätare saknas eller är ur funktion på moped klass I (moped som tagits i bruk den 1 januari 2005 eller senare)	500

Nr	Bristfällighet	Bot
5.7	Vindruta saknas på fyrhjulig moped med karosseri (moped som tagits i bruk den 1 januari 2005 eller senare)	500
5.8	Vindruta är skadad på moped	500
5.9	Vindrutetorkare saknas eller är bristfällig(a) på tre- eller fyrhjulig moped med karosseri och vindruta (moped som tagits i bruk den 1 januari 2005 eller senare)	500
5.10	Vindrutespolare saknas eller är bristfällig(a) på tre- eller fyrhjulig moped med karosseri och vindruta (moped som tagits i bruk den 1 januari 2005 eller senare)	500
5.11	Backspeglar eller anordning för indirekt sikt saknas på moped (moped som tagits i bruk den 1 januari 2005 eller senare) (gäller inte moped klass II med tramp- och vevanordning)	500
5.12	Säkerhetsbälte(n) saknas, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt i tre- eller fyrhjulig moped med karosseri och med en vikt i körklart skick på över 270 kg (moped som tagit i bruk den 1 januari 2005 eller senare)	500
5.13	Däck med hål, skåra eller annan skada som blottlägger däckets armering eller däck som visar tecken på brott eller separation på moped klass I	500
5.14	Dubbade däck under otillåten tid på tre- eller fyrhjulig moped klass I med totalvikt över 150 kg	500
5.15	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt	500
5.16	Otillåten lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller otillåten anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt	500
5.17	Strålkastare, lyktor eller reflexanordning i efterhand försedd(a) med färgskikt	500
5.18	Halvljusstrålkastare framtill på moped	
	1. saknas eller är ur funktion	800
	2. saknas eller är ur funktion under svåra sikt- eller ljusförhållanden	1 600
	3. är inte av godkänd typ, är bristfällig(a), är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt	500
5.19	Främre positionslykta/lyktor saknas, är ur funktion, är inte av godkänd typ, är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt på tre- eller fyrhjulig moped (moped som tagits i bruk den 1 januari 2005 eller senare) (gäller inte moped klass II med tramp- och vevanordning samt hjälpmotor)	500
5.20	Körriktningvisare på tre- eller fyrhjulig moped med karosseri	
	1. saknas eller är ur funktion	800
	2. är inte av godkänd typ, är bristfällig(a), är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt	500
	(moped som tagits i bruk den 1 januari 2005 eller senare) (gäller inte moped klass II med tramp- och vevanordning samt hjälpmotor)	

Nr	Bristfällighet	Bot
5.21	Bakre positionslykta/lyktor på moped 1. saknas eller är ur funktion 2. saknas eller är ur funktion under svåra sikt- eller ljusförhållanden 3. är inte av godkänd typ (endast tre- eller fyrhjulig moped), är bristfällig(a), är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt	800 1 600 500
5.22	Bromslykta/lyktor på moped 1. saknas eller är ur funktion 2. saknas eller är ur funktion under svåra sikt- eller ljusförhållanden 3. är inte av godkänd typ (endast tre- eller fyrhjulig moped), är bristfällig(a), är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt (gäller inte moped klass II som tagits i bruk före den 1 januari 2005) (gäller inte moped med tramp- och vevanordning samt hjälpmotor)	800 1 600 500
5.23	Bakre reflexanordning(ar) på moped är inte av godkänd typ (endast tre- eller fyrhjulig moped), saknas, är bristfällig(a), är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt under svåra sikt- eller ljusförhållanden (gäller inte tre- och fyrhjuliga mopeder klass II med tramp- och vevanordning samt hjälpmotor)	500 1 000
5.24	Sidomarkeringsreflex saknas, är bristfällig, är inte anordnad på föreskrivet sätt på tvåhjulig moped under svåra sikt- eller ljusförhållanden	500 1 000
5.25	Pedalreflexanordning(ar) saknas, är bristfällig(a), är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt på tvåhjulig moped med icke infällbara pedaler under svåra sikt- eller ljusförhållanden	500 1 000
5.26	Fordonsidentifieringsmärkning saknas eller är bristfällig på moped	500
5.27	Bränsletank är skadad eller otät på moped	500
5.28	Varningstriangel inte medförd vid färd på väg med tre- eller fyrhjulig moped som har en tjänstevikt över 120 kg	500
5.29	LGF-skylt saknas, är bristfällig, är inte typgodkänd eller är inte anordnad på föreskrivet sätt vid färd på väg med tre- eller fyrhjulig moped klass I	1 500

Traktorer (Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om traktorer [TSFS 2012:97])

Nr	Bristfällighet	Bot
6.1	Identifieringsmärkning saknas eller är bristfällig	500
6.2	Avgasrör saknas, är bristfälligt eller inte anordnat på föreskrivet sätt	500
6.3	Hjul, medar eller band saknas	500
6.4	Dubbdäck under otillåten tid	500
6.5	Däck med fel belastningsvärde eller som inte är dimensionerade efter fordonets maximala hastighet	500
6.6	Däck som visar tecken på brott eller separation	1 500

Nr	Bristfällighet	Bot
6.7	Styrinrättning är inte effektiv	1 000
6.8	Färdbroms är inte effektiv	1 200
6.9	Parkeringsbroms är inte effektiv	500
6.10	Skydd för rörliga delar och för sådana fasta delar som kan orsaka skador saknas eller är bristfälligt	1 000
6.11	Kopplingsanordning saknas, är bristfällig eller otillfredsställande fastsatt	1 000
6.12	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt	500
6.13	Otillåten lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller otillåten anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt	500
6.14	Föreskrivna lykta/lyktor/strålkastare framtill	
	1. samtliga saknas eller är ur funktion	1 000
	2. samtliga saknas eller är ur funktion under svåra sikt- eller ljusförhållanden	2 000
	3. en av flera saknas eller är ur funktion	500
	4. en av flera saknas eller är ur funktion under svåra sikt- eller ljusförhållanden	1 000
	5. är inte av godkänd typ, är bristfällig(a), är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt	500
6.15	Körriktningsvisare på traktor med förarhytt	
	1. saknas eller är ur funktion	1 000
	2. är inte av godkänd typ, är bristfällig(a), är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt	500
6.16	Baklykta/lyktor	
	1. båda saknas eller är ur funktion	1 000
	2. båda saknas eller är ur funktion under svåra sikt- eller ljusförhållanden	2 000
	3. en saknas eller är ur funktion	500
	4. en saknas eller är ur funktion under svåra sikt- eller ljusförhållanden	1 000
	5. är inte av godkänd typ, är bristfällig(a), är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt	500
	(endast vid färd på väg under mörker avseende traktor utan förarhytt med en tjänstevikt som inte överstiger 600 kg)	
6.17	Bakre reflexanordning(ar) är inte av godkänd typ, saknas, är bristfällig(a), är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt vid färd på väg	500
	under svåra sikt- eller ljusförhållanden	1 000
6.18	Utrustad med larmanordning	1 500
6.19	Varningstriangel saknas vid färd på väg	500
	(endast traktor med en tjänstevikt av 600 kg eller högre)	
6.20	Föreskriven LGF-skylt saknas, är bristfällig eller är inte anordnad på föreskrivet sätt vid färd på väg	1 500
6.21	Vindruta på traktor med förarhytt saknas eller är bristfällig	500

Nr	Bristfällighet	Bot
6.22	Backspegelutrustning på traktor med förarhytt saknas eller är bristfällig	500
6.23	Vindrutetorkare på traktor med vindruta saknas eller är inte effektiv	500

Motorredskap (Vägverkets föreskrifter [VVFS 2003:27] om motorredskap)

Nr	Bristfällighet	Bot
7.1	Identifieringsmärkning saknas eller är bristfällig (motorredskap klass I eller registrerat motorredskap klass II)	500
7.2	Avgasrör saknas, är bristfälligt eller inte anordnat på föreskrivet sätt	500
7.3	Hjul, medar eller band saknas	500
7.4	Dubbdäck under otillåten tid	500
7.5	Däck med fel belastningsvärde eller som inte är dimensionerade efter fordonets maximala hastighet	500
7.6	Däck som visar tecken på brott eller separation	1 500
7.7	Däck med otillräckligt profildjup (motorredskap klass I)	1 200
7.8	Ljuddämpare saknas eller är inte effektiv (motorredskap klass I)	500
7.9	Styrinrättning är inte effektiv	1 000
7.10	Färdbroms är inte effektiv	1 200
7.11	Parkeringsbroms är inte effektiv	500
7.12	Stänkskydd saknas eller är bristfälliga (motorredskap klass I)	500
7.13	Kopplingsanordning för släpvagn, släpfordon eller terrängsläp är bristfällig eller är otillfredsställande fastsatt	1 200
7.14	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt	500
7.15	Otillåten lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller otillåten anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt	500
7.16	Lykta/lyktor/strålkastare framtill <ul style="list-style-type: none"> 1. saknas eller är ur funktion 2. saknas eller är ur funktion under svåra sikt- eller ljusförhållanden 3. är inte av godkänd typ, är bristfällig(a), är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt (motorredskap klass II endast vid färd på väg) (motorredskap klass II utan förarhytt med en tjänstevikt som inte överstiger 600 kg endast vid färd på väg under mörker)	1 000 2 000 500

Nr	Bristfällighet	Bot
7.17	Körriktningsvisare på motorredskap med förarhytt	
	1. saknas eller är ur funktion	1 000
	2. är inte av godkänd typ, är bristfällig(a), är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt	500
7.18	Baklykta/lyktor	
	1. båda saknas eller är ur funktion	1 000
	2. båda saknas eller är ur funktion under svåra sikt- eller ljusförhållanden	2 000
	3. en saknas eller är ur funktion	500
	4. en saknas eller är ur funktion under svåra sikt- eller ljusförhållanden	1 000
	5. är inte av godkänd typ, är bristfällig(a), är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt	500
	(motorredskap klass II endast vid färd på väg) (motorredskap klass II utan förarhytt med en tjänstevikt som inte överstiger 600 kg endast vid färd på väg under mörker)	
7.19	Stopplykta/lyktor på motorredskap klass I	
	1. båda saknas eller är ur funktion	1 000
	2. båda saknas eller är ur funktion under svåra sikt- eller ljusförhållanden	2 000
	3. en saknas eller är ur funktion	500
	4. en saknas eller är ur funktion under svåra sikt- eller ljusförhållanden	1 000
	5. är inte av godkänd typ, är bristfällig(a), är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt	500
7.20	Reflexanordning(ar) saknas, är inte av godkänd typ, är bristfällig(a), är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt	500
	under svåra sikt- eller ljusförhållanden	1 000
	(motorredskap klass II endast vid färd på väg)	
7.21	Ljudsignalanordning på motorredskap klass I saknas, är ur funktion eller är bristfällig	500
7.22	Utrustad med larmanordning	1 500
7.23	Varningstriangel saknas vid färd på väg	500
	(motorredskap med tjänstevikt, beräknad utan förarhytt, om 600 kg eller högre)	
7.24	KM-skylt på motorredskap klass I saknas vid färd på väg	1 500
7.25	Föreskriven LGF-skylt på motorredskap klass II saknas, är bristfällig eller är inte anordnad på föreskrivet sätt vid färd på väg	1 500
7.26	Vindruta på motorredskap med förarhytt saknas eller är bristfällig	500

Nr	Bristfällighet	Bot
7.27	Bakspiegelutrustning på motorredskap med förarhytt saknas eller är bristfällig	500
7.28	Vindrutetorkare saknas eller är inte effektiv (motorredskap klass I med förarhytt) (motorredskap klass II med vindruta)	500
7.29	Vindrutespolare på motorredskap klass I med förarhytt saknas eller är inte effektiv	500
7.30	Hastighetsmätare på motorredskap klass I saknas eller är bristfällig	500

Bil ombyggd till traktor samt bil ombyggd till motorredskap klass II (Vägverkets föreskrifter [VVFS 2003:19] om bil ombyggd till traktor samt bil ombyggd till motorredskap klass II)

Nr	Bristfällighet	Bot
8.1	Identifieringsmärkning saknas eller är bristfällig	500
8.2	Avgasrör saknas, är bristfälligt eller är inte anordnat på föreskrivet sätt	500
8.3	Ljuddämpare saknas eller inte i funktionsdugligt skick	500
8.4	Något men inte alla däck är dubbade	1 000
8.5	Däck med fel belastningsvärde eller som inte är dimensionerade efter fordonets maximala hastighet	500
8.6	Däck som visar tecken på brott eller separation eller med blottlagd armering	1 500
8.7	Däck med otillräckligt profildjup (A-traktor med en totalvikt om högst 3 500 kg)	1 200
8.8	Styrinrättning är inte effektiv	1 000
8.9	Färdbröms är inte effektiv	1 200
8.10	Parkeringsbröms är inte effektiv	500
8.11	Förarhytt/karosseri saknas	500
8.12	Defroster eller uppvärmningsanordning i förarhytt saknas	500
8.13	Kopplingsanordning saknas (endast A-traktor), är bristfällig eller är otillfredsställande fastsatt	1 000
8.14	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt vid färd på väg	500
8.15	Otillåten lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller otillåten anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt vid färd på väg	500

Nr	Bristfällighet	Bot
8.16	Föreskrivna lykta/lyktor/strålkastare framtill vid färd på väg	
	1. samtliga saknas eller är ur funktion	1 000
	2. samtliga saknas eller är ur funktion under svåra sikt- eller ljusförhållanden	2 000
	3. en av flera saknas eller är ur funktion	500
	4. en av flera saknas eller är ur funktion under svåra sikt- eller ljusförhållanden	1 000
	5. är inte av godkänd typ, är bristfällig(a), är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt	500
8.17	Körriktningsvisare vid färd på väg	
	1. saknas eller är ur funktion	1 000
	2. är inte av godkänd typ, är bristfällig(a), är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt	500
8.18	Baklykta/lyktor vid färd på väg	
	1. båda saknas eller är ur funktion	1 000
	2. båda saknas eller är ur funktion under svåra sikt- eller ljusförhållanden	2 000
	3. en saknas eller är ur funktion	500
	4. en saknas eller är ur funktion under svåra sikt- eller ljusförhållanden	1 000
	5. är inte av godkänd typ (endast A-traktor), är bristfällig(a), är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt	500
8.19	Reflexanordning(ar) vid färd på väg är inte av godkänd typ (endast A-traktor), saknas, är bristfällig(a), är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt	500
	under svåra sikt- eller ljusförhållanden	1 000
8.20	Utrustad med larmanordning	1 500
8.21	Varningstriangel saknas vid färd på väg	500
8.22	Föreskriven LGF-skylt saknas, är bristfällig eller är inte anordnad på föreskrivet sätt vid färd på väg	1 500
8.23	Vindruta saknas eller är bristfällig	500
8.24	Föreskriven backspegelutrustning saknas eller är bristfällig	500
8.25	Föreskriven vindrutetorkare saknas eller är inte effektiv	500
8.26	Föreskriven vindrutespolare saknas eller är inte effektiv	500

Efterfordon (Vägverkets föreskrifter [VVFS 2003:20] om efterfordon, terrängsläp, släplåde samt vissa släpfordon som dras i högst 50 km/tim)

Nr	Bristfällighet	Bot
9.1	Däck, medar eller band saknas	500
9.2	Dubbdäck under otillåten tid	500
9.3	Däck med fel belastningsvärde eller som inte är dimensionerade efter fordonet maximala hastighet	500
9.4	Kopplingsanordning saknas, är bristfällig eller är otillfredsställande fastsatt	1 200
9.5	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt	500

Nr	Bristfällighet	Bot
9.6	Otillåten lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller otillåten anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt	500
9.7	Baklykta/lyktor vid färd på väg under mörker <ol style="list-style-type: none"> 1. båda saknas eller är ur funktion 2. en saknas eller är ur funktion 3. är inte av godkänd typ, är bristfällig(a), är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt 	1 000 500 500
9.8	Föreskriven framlykta/lyktor vid färd på väg under mörker, om fordonet skjuter ut mer än 20 cm på vägen jämfört med dragande fordon, saknas, är ur funktion, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt (endast avseende vänster sida på efterfordon som tagits i bruk före den 1 januari 2005)	500
9.9	Körriktningvisare vid färd på väg saknas, är ur funktion, är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt (efterfordon som tagits i bruk den 1 januari 2005 eller senare)	500
9.10	Reflexanordning(ar) saknas, är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt vid färd på väg under mörker	500
9.11	Framlyktor eller reflexanordningar saknas på fränkopplat efterfordon som under mörker ställts upp på väg på annan plats än parkeringsplats	1 200
9.12	Föreskriven LGF-skylt saknas, är bristfällig eller är inte anordnad på föreskrivet sätt vid färd på väg	1 500

Cyklar och hästfordon (Transportstyrelsens föreskrifter [TSFS 2009:31] om cyklar, hästfordon och sparkstöttingar)

Cykel med vev- eller trampanordning

Nr	Bristfällighet	Bot
10.1	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt	500
10.2	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt	500
10.3	Färdbroms är inte effektiv	500
10.4	Parkeringsbroms på cykel med tre eller flera hjul eller med tillkopplad sidvagn är inte effektiv	500
10.5	Baklykta på cykel eller sidvagn saknas, är ur funktion eller är bristfällig vid färd under mörker	500
10.6	Framlykta/strålkastare på cykel eller sidvagn saknas, är ur funktion eller bristfällig vid färd under mörker	500
10.7	Lykta som visar rött ljus bakåt på cykelkärren vid färd under mörker saknas då reflexanordning saknas	500
10.8	Reflexanordning(ar) saknas eller är bristfällig(a) vid färd under mörker	500
10.9	Ringklocka saknas	500

Nr	Bristfällighet	Bot
10.10	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt	500
10.11	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt	500
10.12	Styrinrättning saknas eller är inte tillfredsställande	500
10.13	Överskridande av högsta tillåtna längd och/eller bredd	500
10.14	Bromssystem är inte effektivt	500
10.15	Automatisk broms då hastighetsreglage släpps saknas	500
10.16	Parkeringsbroms på cykel med tre eller fler hjul är inte effektiv	500
10.17	Baklykta saknas, är ur funktion eller bristfällig vid färd under mörker	500
10.18	Lykta eller strålkastare fram saknas, är ur funktion eller bristfällig vid färd under mörker	500
10.19	Reflexanordning saknas, är bristfällig(a) eller inte av godkänd typ vid färd under mörker	500
10.20	Ringklocka eller annan ljudsignalutrustning saknas eller är ur funktion	500

Hästfordon

Nr	Bristfällighet	Bot
10.21	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt	500
10.22	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt	500
10.23	Framlykta saknas, är ur funktion, är bristfällig eller inte anordnad på föreskrivet sätt vid färd under mörker på allmän väg	500
10.24	Baklykta saknas, är ur funktion, är bristfällig eller inte anordnad på föreskrivet sätt vid färd under mörker på allmän väg	500
10.25	Reflexanordning(ar) saknas, är ur funktion, är bristfällig(a) eller inte anordnad(e) på föreskrivet sätt vid färd på väg under mörker på allmän väg	500

Terrängskoter (Vägverkets föreskrifter [VVFS 2003:17] om terrängmotorfordon)

Nr	Bristfällighet	Bot
11.1	Identifieringsmärkning saknas eller är bristfällig	500
11.2	Hjul, medar eller band saknas	1 000
11.3	Ljuddämpare saknas eller är inte effektiv	500
11.4	Styrinrättning är inte effektiv	1 000
11.5	Färdbroms är inte effektiv	1 200
11.6	Parkeringsbroms är inte effektiv	500
11.7	Kopplingsanordning för terrängsläp eller släpfordon är bristfällig eller otillfredsställande fastsatt	1 200
11.8	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt	500
11.9	Otillåten lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller otillåten anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt	500

Nr	Bristfällighet	Bot
11.10	Lykta/lyktor/strålkastare framtill 1. saknas eller är ur funktion 2. saknas eller är ur funktion under svåra sikt- eller ljusförhållanden 3. är inte av godkänd typ, är bristfällig(a), är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt	800 1 600 500
11.11	Körriktningsvisare på terrängskoter med förarhytt eller slutet karosseri saknas, är ur funktion, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt	500
11.12	Baklykta/lyktor 1. båda saknas eller är ur funktion 2. båda saknas eller är ur funktion under svåra sikt- eller ljusförhållanden 3. en saknas eller är ur funktion 4. en saknas eller är ur funktion under svåra sikt- eller ljusförhållanden 5. är inte av godkänd typ, är bristfällig(a), är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt (terrängskoter med en bredd av 130 cm eller mer)	800 1 600 500 1 000 500
11.13	Baklykta 1. saknas eller är ur funktion 2. saknas eller är ur funktion under svåra sikt- eller ljusförhållanden 3. är inte av godkänd typ, är bristfällig, är inte anordnad på föreskrivet sätt (terrängskoter med en bredd mindre än 130 cm)	800 1 600 500
11.14	Stopplykta/lyktor 1. båda saknas eller är ur funktion 2. båda saknas eller är ur funktion under svåra sikt- eller ljusförhållanden 3. en saknas eller är ur funktion 4. en saknas eller är ur funktion under svåra sikt- eller ljusförhållanden 5. är inte av godkänd typ, är bristfällig(a), är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt (terrängskoter med en bredd av 130 cm eller mer)	800 1 600 500 1 000 500
11.15	Reflexanordninga(ar) saknas, är inte av godkänd typ, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt under svåra sikt- eller ljusförhållanden	500 1 000
11.16	Ljudsignalanordning saknas, är ur funktion eller bristfällig	500
11.17	Vindruta på terrängskoter med förarhytt eller slutet karosseri saknas eller är bristfällig	500
11.18	Backspegelutrustning på terrängskoter med förarhytt eller slutet karosseri saknas eller är bristfällig	500

Nr	Bristfällighet	Bot
11.19	Vindrutetorkare på terrängskoter med vindruta saknas eller är inte effektiv	500
11.20	Vindrutespolare på terrängskoter med vindruta saknas eller är inte effektiv	500
11.21	Hastighetsmätare saknas eller är ur funktion	500

Fordonståg med längd över 25,25 meter (Transportstyrelsens föreskrifter om tekniska krav på fordonståg med längd över 25,25 meter [TSFS 2023:42])

Nr	Bristfällighet	Bot
12.1	Felaktigt antal axlar	2 500
12.2	Föreskriven skylt saknas, är bristfällig eller är inte anordnad på föreskrivet sätt	1 500
12.3	Felaktigt antal drivande axlar på lastbil (fordonstågets sammanlagda bruttovikt överstiger 64 ton)	2 500

Bestämmelser om körförbud

Ansvar enligt 8 kap. 9 §

Nr	Brott mot	Ledtext	Bot
13.1	2 kap. 2 §	Brukat moped klass II trots att den inte har godkänts vid mopedbesiktning	500
13.2	4 kap. 35 §	Brukat ändrad moped klass II trots att den inte godkänts vid mopedbesiktning efter ändringen	500
13.3	5 kap. 1 § 1 – 4	Brukat fordon som inte har godkänts vid lämplighetsbesiktning 1. lätt lastbil i taxitrafik 2. lastbil, släpfordon eller terrängmotorfordon som i andra fall än 1 ställts till allmänhetens förfogande för personbefordran med förare och mot betalning 3. personbil vid övningskörning i trafikskola 4. fordon för personbefordran som kopplats till motordrivet fordon (inte terrängmotorfordon)	1 200 1 200 1 200 1 000
13.4	6 kap. 12 § och 6 kap. 21 § 1 men.	Brukat fordon trots körförbud. Fordonet inte inställt till av Transportstyrelsen förelagd kontrollbesiktning	1 500
13.5	6 kap. 15 §	Brukat fordon trots körförbud. Fordonet inte inställt till periodiskt återkommande kontrollbesiktning	1 500
13.6	6 kap. 16 §	Brukat fordon trots körförbud meddelat vid kontrollbesiktning	1 500
13.7	6 kap. 17 §	Brukat fordon trots körförbud. Fordonet inte inställt till vid kontrollbesiktning förelagd ny kontrollbesiktning eller har inte godkänts vid provning av en ackrediterad verkstad	1 500

Nr	Brott mot	Ledtext	Bot
13.8	6 kap. 20 §	Brukat fordon trots körförbud. Fordonet inte inställt till vid kontrollbesiktning förelagd registreringsbesiktning	1 500
13.9	6 kap. 26 §	Brukat fordon trots körförbud meddelat vid flygande inspektion	1 500
13.10	6 kap. 28 §	Brukat fordon trots körförbud. Inte efterkommit vid flygande inspektion meddelat föreläggande om kontrollbesiktning/inte reparerat och provat fordonet hos en ackrediterad verkstad/inte för ett besiktningssorgan visat att bristerna avhjälpes/inte för Polismyndigheten visat att bristerna avhjälpes	1 500
13.11	6 kap. 29 §	Brukat fordon trots körförbud. Fordonet inte inställt till vid flygande inspektion förelagd registreringsbesiktning	1 500

Övriga bestämmelser enligt fordonsförordningen

Ansvar enligt 8 kap. 8 §

Nr	Brott mot	Ledtext	Bot
14.1	4 kap. 20 §	Inte inställt fordon för registreringsbesiktning inom föreskriven tid efter företagen ändring	1 000
14.2	5 kap. 7 §	Inte medfört eller uppvisat läsbart lämplighetsbevis eller bestyrkt avskrift därav vid personbefordran enligt 5 kap. 1 § 4 fordonsförordningen (2009:211)	500