

**Brott mot fordonsförordningen (2009:211)****Regler om fordons utrustning****Ansvar enligt 8 kap. 9 §**

Bilar och släpvagnar som dras av bilar (Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2016:22) om bilar och släpvagnar som dras av bilar och som tas i bruk den 1 juli 2010 eller därefter)

<b>Nr</b>	<b>Bristfällighet</b>	<b>Bot</b>
1.1	Varningstriangel saknas vid färd	500
1.2	Brandsläckare saknas eller uppfyller inte kraven (buss)	500
1.3	Otillåtet hög ljudnivå	500
1.4	Föreskrivet underkörningsskydd saknas eller är bristfälligt	500
1.5	Styrinrättning är inte effektiv	3 000
1.6	Ljudsignalanordning saknas, är bristfällig eller är ur funktion	500
1.7	Utrustning för indirekt sikt saknas eller är bristfällig	500
1.8	Färdbröms är inte effektiv	3 000
1.9	Parkeringsbröms är inte effektiv	500
1.10	Stöldskydd på bil saknas eller är bristfälligt	500
1.11	Backningsanordning saknas eller är ur funktion	500
1.12	Hastighetsmätare saknas eller är ur funktion	500
1.13	Identifieringsmärkning saknas eller är bristfällig	500
1.14	Strålkastare, lykta, reflexanordning eller glödlampa försett med färgskikt	500
1.15	Otillåten lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller otillåten anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt	500
1.16	Lykta/lyktor/strålkastare framtill	
	1. samtliga saknas eller är ur funktion.....	1 500
	2. samtliga saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden.....	3 000
	3. en eller flera saknas eller är ur funktion.....	1 000
	4. en eller flera saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden.....	2 000
	5. är bristfällig(a), är inte av godkänd typ, är inte anordnade på föreskrivet sätt.....	500
1.17	Körriktningsvisare saknas, är bristfällig(a), inte av godkänd typ, ur funktion eller är inte anordnade på föreskrivet sätt	500
1.18	Stopplykta/stopplyktor	
	1. samtliga saknas eller är ur funktion.....	1 500
	2. samtliga saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden.....	3 000
	3. en eller flera saknas eller är ur funktion.....	1 000
	4. en eller flera saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden.....	2 000
	5. är bristfällig(a), är inte av godkänd typ, är inte anordnade på föreskrivet sätt.....	500
1.19	Skyttykta saknas, är ur funktion, är bristfällig, är inte av godkänd typ eller är inte anordnad på föreskrivet sätt	500
1.20	Lykta/lyktor framtill saknas, är ur funktion, är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller inte anordnade på föreskrivet sätt på släpvagn med större bredd än 160 cm.....	500
	Under svåra ljusförhållanden.....	1 000

Nr	Bristfällighet	Bot
1.21	Baklykta/baklyktor 1. samtliga saknas eller är ur funktion..... 2. samtliga saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden..... 3. en saknas eller är ur funktion..... 4. en saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden..... 5. är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnade på föreskrivet sätt..	1 500 3 000 1 000 2 000 500
1.22	Reflexanordning(ar) saknas, är inte av godkänd typ, är bristfällig(a) eller inte anordnad(e) på föreskrivet sätt..... Under svåra ljusförhållanden.....	500 1 000
1.23	Lykta(or) på sidan (sidomarkeringslykter) på bil eller släpvagn vars längd överstiger sex meter saknas, är ur funktion, är bristfälliga eller är inte anordnade på föreskrivet sätt ..... Under svåra ljusförhållanden.....	500 1 000
1.24	Bilbälten saknas eller är bristfälliga	1 500
1.25	Avfrostnings- och avimningsanordning saknas eller är inte effektiv	500
1.26	Vindrutetorkare saknas eller är inte effektiv	500
1.27	Vindrutespolare saknas eller är inte effektiv	500
1.28	Hjulskydd saknas eller är bristfälliga	500
1.29	Föreskrivet sidoskydd saknas eller är bristfälligt	500
1.30	Vindruta är bristfällig	500
1.31	Främre sidoruta försedd med otillåtet färgskikt eller film	500
1.32	Däck med fel belastningsvärde eller som inte är dimensionerade efter fordonets maximala hastighet	500
1.33	Föreskriven hastighetsregulator saknas eller är bristfällig på buss eller lastbil	2 000
1.34	Föreskriven hastighetsregulator felaktigt inställd på buss eller lastbil	2 000
1.35	Kopplingsanordning inte godkänd eller inte tillfredsställande fastsatt	3 000
1.36	Larmanordning anbringad på annat fordon än utryckningsfordon	1 500
1.37	Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av behörig myndighet	500
1.38	Användande av fordon med fordonsdelar eller fordonstillbehör som inte är av godkänd typ eller märkt på föreskrivet sätt	500

Bilar och släpvagnar som dras av bilar (Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2013:63) om bilar och släpvagnar som dras av bilar)

Nr	Bristfällighet	Bot
2.1	Identifieringsmärkning saknas eller är bristfällig	500
2.2	Avgasrör saknas, är bristfälligt eller inte anordnat på föreskrivet sätt	500
2.3	Ljuddämpare saknas eller är inte effektiv	500
2.4	Däck med fel belastningsvärde eller som inte är dimensionerade efter fordonets maximala hastighet	500
2.5	Styrinrättning är inte effektiv	3 000
2.6	Färdbröms är inte effektiv	3 000
2.7	Parkeringsbröms är inte effektiv	500
2.8	Backningsanordning saknas eller är ur funktion	500
2.9	Föreskriven hastighetsregulator saknas eller är bristfällig på buss eller på lastbil	2 000

Nr	Bristfällighet	Bot
2.10	Föreskriven hastighetsregulator felaktigt inställd på buss eller på lastbil	2 000
2.11	Stölskydd på bil saknas eller är bristfälligt	500
2.12	Hjulskydd (stänkskydd) saknas eller är bristfälliga	500
2.13	Föreskrivet underkörningsskydd saknas eller är bristfälligt	500
2.14	Föreskrivet sidoskydd saknas eller är bristfälligt	500
2.15	Kopplingsanordning inte godkänd eller inte tillfredsställande fastsatt	3 000
2.16	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt	500
2.17	Otillåten lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller otillåten anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt	500
2.18	Lykta/lyktor/strålkastare framtill	
	1. samtliga saknas eller är ur funktion.....	1 500
	2. samtliga saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden.....	3 000
	3. en saknas eller är ur funktion.....	1 000
	4. en saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden.....	2 000
	5. är bristfällig(a), är inte av godkänd typ, är inte anordnade på föreskrivet sätt.....	500
2.19	Lykta/lyktor framtill saknas, är ur funktion, är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller inte anordnade på föreskrivet sätt på släpvagn med större bredd än 160 cm.....	500
	Under svåra ljusförhållanden.....	1 000
2.20	Körriktningsvisare saknas, ur funktion, är bristfälliga, är inte av godkänd typ eller är inte anordnade på föreskrivet sätt	500
2.21	Lykta/lyktor på sidan (sidomarkeringslyktor) på buss eller lastbil vars längd överstiger sex meter saknas, är ur funktion, är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnade på föreskrivet sätt.....	500
	Under svåra ljusförhållanden.....	1 000
2.22	Lykta/lyktor på sidan (sidomarkeringslyktor) på släpvagn saknas, är ur funktion, är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt.....	500
	Under svåra ljusförhållande.....	1 000
2.23	Baklykta/baklyktor	
	1. samtliga saknas eller är funktion.....	1 500
	2. samtliga saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden.....	3 000
	3. en saknas eller är ur funktion.....	1 000
	4. en saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden.....	2 000
	5. är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnade på föreskrivet sätt...	500
2.24	Stopplykta/stopplyktor	
	1. samtliga saknas eller är ur funktion.....	1 500
	2. samtliga saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden.....	3 000
	3. en saknas eller är ur funktion.....	1 000
	4. en saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden.....	2 000
	5. är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnade på föreskrivet sätt...	500
2.25	Skyltlykta saknas, är ur funktion, är bristfällig, är inte av godkänd typ eller är inte anordnad på föreskrivet sätt	500
2.26	Reflexanordning(ar) saknas, är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller inte anordnad(e) på föreskrivet sätt.....	500
	Under svåra ljusförhållanden.....	1 000
2.27	Ljudsignalanordning saknas, är bristfällig eller är ur funktion	500
2.28	Larmanordning anbringad på annat fordon än uttryckningsfordon	1 500
2.29	Varningstriangel saknas då fordonet brukas	500

Nr	Bristfällighet	Bot
2.30	Bilbälten saknas eller är bristfälliga (beträffande buss och tung lastbil endast fordon som tagits i bruk efter den 1 januari 2004)	1 500
2.31	Vindruta är bristfällig	500
2.32	Främre sidoruta försedd med otillåtet färgskikt eller film	500
2.33	Utrustning för indirekt sikt/backspegel saknas eller är bristfällig	500
2.34	Vindrutespolare saknas eller är inte effektiv	500
2.35	Vindrutetorkare saknas eller är inte effektiv	500
2.36	Defroster saknas eller är inte effektiv	500
2.37	Hastighetsmätare saknas eller är ur funktion	500
2.38	Brandsläckare saknas eller uppfyller inte kraven (buss)	500
2.39	Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av behörig myndighet	500
2.40	Användande av fordon med fordonsdelar eller fordonstillbehör som inte är av godkänd typ eller märkt på föreskrivet sätt	500

Däck m.m. avsedda för bilar och släpvagnar som dras av bilar (Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:19) om användning av däck m.m. avsedda för bilar och släpvagnar som dras av bilar)

Nr	Bristfällighet	Bot
3.1	Däck med otillräckligt profildjup	1 200
3.2	Däck med hål, skåra eller annan skada, som blottlägger däckets armering, eller däck som visar tecken på brott eller separation	3 000
3.3	Dubbade däck under otillåten tid	500
3.4	Något men inte alla däck dubbade (personbil/lätt lastbil/buss med totalvikt max 3,5)	1 000
3.5	Däck inte dubbade på släpvagn som dras av personbil/lätt lastbil/buss med totalvikt max 3,5 ton med dubbade däck	1 000
3.6	Använt anordning till skydd mot slirning som varit så beskaffad att den kunnat skada vägen	500

Motorcyklar och släpvagnar som dras av motorcyklar (Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:23) om motorcyklar och släpvagnar som dras av motorcyklar)

Nr	Bristfällighet	Bot
4.1	Identifieringsmärkning saknas eller är bristfällig på motorcykel	500
4.2	Däck som har renoverats genom att förses med nytt gummi (regummerade däck) på felaktigt sätt	500
4.3	Däck vars huvudmönster har fördjupats (mönsterskurits) på felaktigt sätt	500
4.4	Däck med fel belastningsvärde eller som inte är dimensionerade efter fordonets maximala hastighet	500
4.5	Däck med hål, skåra eller annan skada som blottlägger däckets armering, eller däck som visar tecken på brott eller separation	3 000
4.6	Däck med otillräckligt profildjup	1 200
4.7	Dubbade däck under otillåten tid	500
4.8	Ljuddämpare saknas eller är inte effektiv	500

Nr	Bristfällighet	Bot
4.9	Avgasrör saknas, är bristfälligt eller är inte anordnat på föreskrivet sätt	500
4.10	Styrinrättning är inte effektiv	3 000
4.11	Färd broms är inte effektiv	3 000
4.12	Parkeringsbroms på tre- eller fyrhjulig motorcykel är inte effektiv	500
4.13	Stöldskydd saknas eller är bristfälligt	500
4.14	Stöd saknas på tvåhjulig motorcykel	500
4.15	Passagerarhandtag saknas på tvåhjulig motorcykel inrättad för transport av passagerare	500
4.16	Kopplingsanordning inte godkänd eller inte tillfredsställande fastsatt	1 500
4.17	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt	500
4.18	Otillåten lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller otillåten anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt	500
4.19	Lykta/lyktor/strålkastare framtill	
	1. saknas eller är ur funktion.....	1 500
	2. saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden.....	3 000
	3. är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnade på föreskrivet sätt ...	500
4.20	Körriktningsvisare saknas, är ur funktion, är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnade på föreskrivet sätt	500
4.21	Baklykta/baklyktor	
	1. saknas eller är ur funktion.....	1 500
	2. saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden.....	3 000
	3. är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnade på föreskrivet sätt .....	500
4.22	Stopplykta/stopplyktor saknas eller är ur funktion, är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnade på föreskrivet sätt.....	1 500
	Under svåra ljusförhållanden.....	3 000
4.23	Skyltlykta saknas, är ur funktion, är bristfällig, är inte av godkänd typ eller är inte anordnad på föreskrivet sätt	500
4.24	Reflexanordning(ar) saknas, är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt.....	500
	Under svåra ljusförhållanden.....	1 000
4.25	Ljudsignalanordning saknas, är ur funktion eller är bristfällig	500
4.26	Larmanordning anbringad på annat fordon än utryckningsfordon	1 500
4.27	Varningstriangel saknas vid färd med annan motorcykel än tvåhjulig motorcykel utan sidvagn	500
4.28	Bilbälten saknas, är bristfälliga eller är inte anordnade på föreskrivet sätt i tre- eller fyrhjulig motorcykel med karosseri	1 500
4.29	Vindruta på karosseriförsedd tre- eller fyrhjulig motorcykel saknas eller är bristfällig	500
4.30	Backspegelutrustning saknas eller är bristfällig	500
4.31	Vindrutetorkare på karosseriförsedd tre- eller fyrhjulig motorcykel saknas eller är inte effektiv	500
4.32	Vindrutespolare på karosseriförsedd tre- eller fyrhjulig motorcykel saknas eller är inte effektiv	500
4.33	Avfrostnings- och avimningsanordning saknas eller är bristfällig på motorcykel med karosseri	500
4.34	Hastighetsmätare saknas eller är ur funktion	500

Nr	Bristfällighet	Bot
4.35	Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av behörig myndighet	500
4.36	Användande av fordon med fordonsdelar eller fordonstillbehör som inte är av godkänd typ eller märkt på föreskrivet sätt	500

Mopeder och släpvagnar som dras av mopeder (Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om mopeder som tagits i bruk och släpvagnar till dessa (TSFS 2019:132))

Nr	Bristfällighet	Bot
5.1	Ljuddämpare saknas eller ljuddämpning otillräcklig på moped med förbränningsmotor	500
5.2	Färdbröms är inte effektiv på moped	1 000
5.3	Parkeringsbröms är inte effektiv på tre- eller fyrhjulig moped	500
5.4	Styrinrättning är inte effektiv på moped	500
5.5	Ljudsignalanordning saknas, är ur funktion eller är bristfällig på moped	500
5.6	Hastighetsmätare saknas eller är ur funktion på moped klass I (moped som tagits i bruk den 1 januari 2005 eller senare)	500
5.7	Vindruta saknas på fyrhjulig moped med karosseri (moped som tagits i bruk den 1 januari 2005 eller senare)	500
5.8	Vindruta skadad på moped	500
5.9	Vindrutetorkare saknas eller är bristfällig(a) på tre- eller fyrhjulig moped med karosseri och vindruta (moped som tagits i bruk den 1 januari 2005 eller senare)	500
5.10	Vindrutespolare saknas eller är bristfällig(a) på tre- eller fyrhjulig moped med karosseri och vindruta (moped som tagits i bruk den 1 januari 2005 eller senare)	500
5.11	Backspeglar eller anordning för indirekt sikt saknas på moped (moped som tagits i bruk den 1 januari 2005 eller senare) (gäller inte moped klass II med tramp- och vevanordning)	500
5.12	Säkerhetsbälten saknas, är bristfälliga eller inte anordnade på föreskrivet sätt i tre- eller fyrhjulig moped med karosseri och med en vikt i körklart skick på över 270 kg (moped som tagits i bruk den 1 januari 2005 eller senare)	500
5.13	Däck med hål, skåra eller annan skada som blottlägger däcket armering eller däck som visar tecken på brott eller separation på moped klass I	500
5.14	Dubbade däck under otillåten tid på tre- eller fyrhjulig moped klass I med totalvikt över 150 kg	500
5.15	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt	500
5.16	Otillåten lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller otillåten anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt	500
5.17	Strålkastare, lyktor eller reflexanordning i efterhand försedd(a) med färgskikt	500
5.18	Halvljustrålkastare framtill på moped <ul style="list-style-type: none"> <li>1. saknas eller är ur funktion</li> <li>2. saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden</li> <li>3. är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt</li> </ul>	800 1600 500

5.19	Främre positionslykta/lyktor saknas, är ur funktion, är inte av godkänd typ eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt på tre- eller fyrhjulig moped  (moped som tagits i bruk den 1 januari 2005 eller senare) (gäller inte moped klass II med tramp- och vevanordning samt hjälpmotor)	500
5.20	Körriktningsvisare saknas, är ur funktion, är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller inte anordnad(e) på föreskrivet sätt på tre- eller fyrhjulig moped med karosseri  (moped som tagits i bruk den 1 januari 2005 eller senare) (gäller inte moped klass II med tramp- och vevanordning samt hjälpmotor)	500
5.21	Bakre positionslykta/lyktor på moped 1. saknas eller är ur funktion 2. saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden 3. är bristfällig(a), är inte av godkänd typ (endast tre- eller fyrhjulig moped) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt	800 1600 500
5.22	Bromslykta/lyktor på moped 1. saknas eller är ur funktion 2. saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden 3. är bristfällig(a), är inte av godkänd typ (endast tre- eller fyrhjulig moped) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt  (gäller inte moped klass II som tagits i bruk före den 1 januari 2005) (gäller inte moped med tramp- och vevanordning samt hjälpmotor)	800 1600 500
5.23	Bakre reflexanordning(ar) på moped saknas, är bristfällig(a), är inte av godkänd typ (endast tre- eller fyrhjulig moped) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt Under svåra ljusförhållanden  (gäller inte tre- och fyrhjuliga mopeder klass II med tramp- och vevanordning samt hjälpmotor)	500  1 000
5.24	Sidomarkeringsreflex saknas, är bristfällig eller är inte anordnad på föreskrivet sätt på tvåhjulig moped Under svåra ljusförhållanden	500  1000
5.25	Pedalreflexanordning(ar) saknas, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt på tvåhjulig moped med icke infällbara pedaler Under svåra ljusförhållanden	500  1000
5.26	Fordonsidentifieringsmärkning saknas eller är bristfällig på moped	500
5.27	Bränsletank är skadad eller otät på moped	500
5.28	Varningstriangel inte medförd eller inte av godkänd typ vid färd med tre- eller fyrhjulig moped som har en tjänstevikt över 120 kg	500
5.29	LGF-skylt saknas, är bristfällig, är inte typgodkänd eller är inte anordnad på föreskrivet sätt vid färd på väg med tre- eller fyrhjulig moped klass I	500

Traktorer (Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om traktorer (TSFS 2012:97))

Nr	Bristfällighet	Bot
6.1	Identifieringsmärkning saknas eller är bristfällig	500
6.2	Avgasrör saknas, är bristfälligt eller är inte anordnat på föreskrivet sätt	500
6.3	Hjul, medar eller band saknas	500
6.4	Dubbdäck under otillåten tid	500
6.5	Däck med fel belastningsvärde eller som inte är dimensionerade efter fordonets maximala hastighet	500
6.6	Däck som visar tecken på brott eller separation	1 500
6.7	Styrinrättning är inte effektiv	1 000
6.8	Färdbröms är inte effektiv	1 200
6.9	Parkeringsbröms är inte effektiv	500
6.10	Backningsanordning saknas eller är bristfällig (traktor som tagits i bruk den 1 januari 2005 eller senare)	500
6.11	Förarhytt saknas på traktor med tjänstevikt, beräknad utan förarhytt, av 600 kg eller högre	1 000
6.12	Skydd för rörliga delar och för sådana fasta delar som kan orsaka skador saknas eller är bristfälligt	1 000
6.13	Kopplingsanordning saknas, är bristfällig eller otillfredsställande fastsatt	1 000
6.14	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt	500
6.15	Otillåten lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller otillåten anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt	500
6.16	Föreskrivna lykta/lyktor/strålkastare framtill	
	1. saknas eller är ur funktion.....	800
	2. saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden.....	1 600
	3. är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnade på föreskrivet sätt .....	500
6.17	Körriktningsvisare på traktor med förarhytt saknas, är ur funktion, är bristfälliga, är inte av godkänd typ eller är inte anordnade på föreskrivet sätt	500
6.18	Baklykta/baklyktor (endast vid färd på väg under mörker avseende traktor utan förarhytt med en tjänstevikt som inte överstiger 600 kg)	
	1. båda saknas eller är ur funktion.....	800
	2. båda saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden.....	1 600
	3. en saknas eller är ur funktion.....	500
	4. en saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden.....	1 000
	5. är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnade på föreskrivet sätt .....	500
6.19	Reflexanordning(ar) saknas, är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt vid färd på väg.....	500
	Under svåra ljusförhållanden.....	1 000
6.20	Utrustad med larmanordning	1 500
6.21	Varningstriangel saknas vid färd på väg med traktor med tjänstevikt av 600 kg eller högre	500
6.22	Föreskriven LGF-skylt saknas, är bristfällig eller är inte anordnad på föreskrivet sätt vid färd på väg	500



Nr	Bristfällighet	Bot
6.23	Vindruta saknas eller är bristfällig på traktor med förarhytt	500
6.24	Backspegelutrustning på traktor med förarhytt saknas eller är bristfällig	500
6.25	Vindrutetorkare på traktor med vindruta saknas eller är inte effektiv	500
6.26	Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av behörig myndighet	500
6.27	Användande av fordon med fordonsdelar eller fordonstillbehör som inte är av godkänd typ eller märkt på föreskrivet sätt	500

## Motorredskap (Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:27) om motorredskap)

Nr	Bristfällighet	Bot
7.1	Identifieringsmärkning saknas eller är bristfällig (motorredskap klass I eller registrerat motorredskap klass II)	500
7.2	Avgasrör saknas, är bristfälligt eller är inte anordnat på föreskrivet sätt	500
7.3	Hjul, medar eller band saknas	500
7.4	Dubbdäck under otillåten tid	500
7.5	Däck med fel belastningsvärde eller som inte är dimensionerade efter fordonets maximala hastighet	500
7.6	Däck som visar tecken på brott eller separation	1 500
7.7	Däck med otillräckligt profildjup (motorredskap klass I)	1 200
7.8	Ljuddämpare saknas eller är inte effektiv (motorredskap klass I)	500
7.9	Styrinrättning är inte effektiv	1 000
7.10	Färdbröms är inte effektiv	1 200
7.11	Parkeringsbröms är inte effektiv	500
7.12	Backningsanordning saknas eller är ur funktion (motorredskap klass I med en tjänstevikt över 450 kg)	500
7.13	Förarhytt saknas (motorredskap klass I med tjänstevikt, beräknad utan förarhytt, av 600 kg eller högre)	500
7.14	Stänkskydd saknas eller är bristfälliga (motorredskap klass I)	500
7.15	Kopplingsanordning för släpvagn, släpfordon eller terrängsläp är bristfällig eller otillfredsställande fastsatt	1 200
7.16	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt	500
7.17	Otillåten lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller otillåten anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt	500
7.18	Lykta/lyktor/strålkastare framtill (motorredskap klass II utan förarhytt med en tjänstevikt som inte överstiger 600 kg endast vid färd i mörker)	
	1. saknas eller är ur funktion.....	800
	2. saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden.....	1 600
	3. är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnade på föreskrivet sätt...	500
7.19	Körriktningsvisare saknas, är ur funktion, är bristfälliga, är inte av godkänd typ eller är inte anordnade på föreskrivet sätt (motorredskap med förarhytt)	500

7.20	Baklykta/baklyktor (motorredskap klass II endast vid färd på väg ) (motorredskap klass II utan förarhytt med en tjänstevikt som inte överstiger 600 kg endast vid färd på väg i mörker)	
	1. båda saknas eller är ur funktion.....	800
	2. båda saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden.....	1 600
	3. en saknas eller är ur funktion.....	500
	4. en saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden.....	1 000
	5. är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnade på föreskrivet sätt...	500
7.21	Stopplykta/stopplyktor (motorredskap klass I)	
	1. båda saknas eller är ur funktion.....	800
	2. båda saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden.....	1 600
	3. en saknas eller är ur funktion, är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnade på föreskrivet sätt.....	500
7.22	Reflexanordning(ar) saknas, är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt (motorredskap klass II endast vid färd på väg ).....	500
	Under svåra ljusförhållanden.....	1 000
7.23	Ljudsignalanordning saknas, är ur funktion eller är bristfällig (motorredskap klass I)	500
7.24	Utrustad med larmanordning	1 500
7.25	Varningstriangel saknas vid färd på väg (motorredskap med tjänstevikt, beräknad utan förarhytt, av 600 kg eller högre)	500
7.26	KM-skylt saknas vid färd på väg (motorredskap klass I)	500
7.27	Föreskriven LGF-skylt saknas, är bristfällig eller är inte anordnad på föreskrivet sätt vid färd på väg (motorredskap klass II)	500
7.28	Vindruta saknas eller är bristfällig (motorredskap med förarhytt)	500
7.29	Bakspiegelutrustning saknas eller är bristfällig (motorredskap med förarhytt)	500
7.30	Vindrutetorkare saknas eller är inte effektiv (motorredskap med vindruta)	500
7.31	Vindrutespolare saknas eller är inte effektiv (motorredskap klass I med förarhytt)	500
7.32	Defroster saknas eller är inte effektiv (motorredskap med förarhytt)	500
7.33	Hastighetsmätare saknas eller är bristfällig (motorredskap klass I)	500
7.34	Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av behörig myndighet	500
7.35	Användande av fordon med fordonsdelar eller fordonstillbehör som inte är av godkänd typ eller märkt på föreskrivet sätt	500

Bil ombyggd till traktor samt bil ombyggd till motorredskap klass II (Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:19) om bil ombyggd till traktor samt bil ombyggd till motorredskap klass II)

Nr	Bristfällighet	Bot
8.1	Identifieringsmärkning saknas eller är bristfällig	500
8.2	Avgasrör saknas, är bristfälligt eller är inte anordnat på föreskrivet sätt	500
8.3	Ljuddämpare saknas eller är inte effektiv	500
8.4	Dubbade däck under otillåten tid	500
8.5	Däck med fel belastningsvärde eller som inte är dimensionerade efter fordonets maximala hastighet	500
8.6	Däck som visar tecken på brott eller separation	1 500
8.7	Däck med otillräckligt profildjup (A-traktor med en totalvikt av högst 3 500 kg)	1 200
8.8	Styrinrättning är inte effektiv	1 000
8.9	Färdbröms är inte effektiv	1 200
8.10	Parkeringsbröms är inte effektiv	500
8.11	Förarhytt/karosseri saknas	500
8.12	Defroster (uppvärmningsanordning) i förarhytt saknas eller är inte effektiv	500
8.13	Kopplingsanordning saknas, är bristfällig eller otillfredsställande fastsatt (A-traktor)	1 000
8.14	Kopplingsanordning är bristfällig eller otillfredsställande fastsatt (bil ombyggd till motorredskap klass II)	1 000
8.15	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt	500
8.16	Otillåten lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller otillåten anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt	500
8.17	Lykta/lyktor/strålkastare framtill	
	1. saknas eller är ur funktion.....	800
	2. saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden.....	1 600
	3. är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnade på föreskrivet sätt...	500
8.18	Körriktningsvisare saknas, är ur funktion, är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnade på föreskrivet sätt	500
8.19	Baklykta/baklyktor vid färd på väg	
	1. båda saknas eller är ur funktion.....	800
	2. båda saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden.....	1 600
	3. en saknas eller är ur funktion.....	500
	4. en saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden.....	1 000
	5. är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnade på föreskrivet sätt.....	500
8.20	Reflexanordning(ar) saknas, är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte	

Nr	Bristfällighet	Bot
	anordnad(e) på föreskrivet sätt vid färd på väg.....	500
	Under svåra ljusförhållanden.....	1 000
8.21	Utrustad med larmanordning	1 500
8.22	Varningstriangel saknas vid färd på väg	500
8.23	Föreskriven LGF-skylt saknas, är bristfällig eller är inte anordnad på föreskrivet sätt vid färd på väg	500
8.24	Vindruta saknas eller är bristfällig	500
8.25	Föreskriven backspegelutrustning saknas eller är bristfällig	500
8.26	Föreskriven vindrutetorkare saknas eller är inte effektiv	500
8.27	Föreskriven vindrutespolare saknas eller är inte effektiv	500
8.28	Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av behörig myndighet	500
8.29	Användande av fordon med fordonsdelar eller fordonstillbehör som inte är av godkänd typ eller märkt på föreskrivet sätt	500

Efterfordon, terrängsläp, släpsläde samt vissa släpfordon som dras i högst 50 km/h (Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:20) om efterfordon, terrängsläp, släpsläde samt vissa släpfordon som dras i högst 50 km/h)

#### Efterfordon

Nr	Bristfällighet	Bot
9.1	Hjul, medar eller band saknas	500
9.2	Dubbdäck under otillåten tid	500
9.3	Däck med fel belastningsvärde eller som inte är dimensionerade efter fordonets maximala hastighet	500
9.4	Kopplingsanordning saknas, är bristfällig eller är otillfredsställande fastsatt	1 200
9.5	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt	500
9.6	Otillåten lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller otillåten anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt	500
9.7	Baklykta/baklyktor vid färd på väg under mörker	
	1. båda saknas eller är ur funktion.....	1 000
	2. en saknas eller är ur funktion.....	500
	3. är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnade på föreskrivet sätt...	500
9.8	Föreskriven framlykta(or) vid färd under mörker, om fordonet skjuter ut mer än 20 cm på vägen jämfört med dragande fordon saknas, är ur funktion, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt (endast avseende vänster sida på fordon tagna i bruk före den 1 januari 2005)	500
9.9	Körriktningsvisare vid färd på väg saknas, är ur funktion, är bristfällig(a), är inte av godkänd typ, eller är inte anordnade på föreskrivet sätt (efterfordon som tagits i bruk den 1 januari 2005 eller senare)	500
9.10	Reflexanordning(ar) saknas, är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt vid färd på väg under mörker	500
9.11	Framlyktor eller reflexanordningar saknas på fränkopplat efterfordon, som under mörker uppställts på väg på annan plats än parkeringsplats	1 200
9.12	Föreskriven LGF-skylt saknas, är bristfällig eller är inte anordnad på föreskrivet sätt	500

**Efterfordon**

Nr	Bristfällighet	Bot
	vid färd på väg	
9.13	Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av behörig myndighet	500
9.14	Användande av fordon med fordonsdelar eller fordonstillbehör som inte är av godkänd typ eller märkt på föreskrivet sätt	500

**Släpfordon som dras av tung terrängvagn med en konstruktiv hastighet av högst 30 km/tim, traktor eller motorredskap klass II**

Nr	Bristfällighet	Bot
9.15	Identifieringsmärkning på registrerad släpvagn saknas eller är bristfällig	500
9.16	Dubbdäck under otillåten tid	500
9.17	Däck med fel belastningsvärde eller som inte är dimensionerade efter fordonets maximala hastighet	500
9.18	Kopplingsanordning saknas, bristfällig eller är otillfredsställande fastsatt	1 200
9.19	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt	500
9.20	Otillåten lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller otillåten anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt	500
9.21	Baklykta/baklyktor vid färd på väg (endast under mörker avseende fordon tagna i bruk före den 1 januari 2005)	
	1. båda saknas eller är ur funktion .....	1 000
	2. en saknas eller är ur funktion.....	500
	3. är bristfällig(a) eller är inte anordnade på föreskrivet sätt.....	500
9.22	Föreskriven framlykta(or) vid färd på väg, om fordonet skjuter ut mer än 20 cm än dragande fordon saknas, är ur funktion, är bristfällig, eller är inte anordnad på föreskrivet sätt (endast avseende vänster sida och under mörker på fordon tagna i bruk före den 1 januari 2005)	500
9.23	Körriktningsvisare vid färd på väg saknas, är ur funktion, är bristfälliga eller inte anordnade på föreskrivet sätt (endast fordon som tagits i bruk den 1 januari 2005 eller senare)	500
9.24	Reflexanordning(ar) vid färd på väg saknas, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt vid färd på väg (endast under mörker avseende fordon tagna i bruk före den 1 januari 2005)	500
9.25	Föreskriven LGF-skylt saknas, är bristfällig eller är inte anordnad på föreskrivet sätt vid färd på väg	500
9.26	Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av behörig myndighet	500
9.27	Användande av fordon med fordonsdelar eller fordonstillbehör som inte är av godkänd typ eller märkt på föreskrivet sätt	500

**Släpvagn som dras av tung terrängvagn med en konstruktiv hastighet över 30 km/tim eller av motorredskap klass I**

Nr	Bristfällighet	Bot
9.28	Identifieringsmärkning saknas eller är bristfällig	500
9.29	Hjul eller band saknas	500
9.30	Dubbade däck under otillåten tid	500
9.31	Däck med fel belastningsvärde eller som inte är dimensionerade efter fordonets maximala hastighet	500

**Släpvagn som dras av tung terrängvagn med en konstruktiv hastighet över 30 km/tim eller av motorredskap klass I**

Nr	Bristfällighet	Bot
9.32	Färdbroms inte effektiv eller anordnad på föreskrivet sätt (släpvagn avsedd för personbefordran eller vars totalvikt överstiger 750 kg)	1 200
9.33	Parkeringsbroms inte effektiv eller anordnad på föreskrivet sätt (släpvagn avsedd för personbefordran eller vars totalvikt överstiger 400 kg)	500
9.34	Stänkskydd saknas eller är bristfälliga	500
9.35	Underkörningsskydd på släpvagn, vars totalvikt överstiger 3,5 ton, saknas eller är bristfälligt	500
9.36	Sidoskydd på släpvagn, vars totalvikt överstiger 3,5 ton, saknas eller är bristfälligt	500
9.37	Kopplingsanordning saknas, är bristfällig eller är otillfredsställande fastsatt	1 200
9.38	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt	500
9.39	Otillåten lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller otillåten anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt	500
9.40	Baklykta/baklyktor	
	1. båda saknas eller är ur funktion.....	800
	2. båda saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden.....	1 600
	3. en saknas eller är ur funktion.....	500
	4. en saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden.....	1 000
	5. är bristfällig(a) eller är inte anordnade på föreskrivet sätt.....	500
9.41	Stopplykta/stopplyktor	
	1. båda saknas eller är ur funktion.....	800
	2. båda saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden.....	1 600
	3. en saknas eller är ur funktion.....	500
	4. är bristfällig(a) eller är inte anordnade på föreskrivet sätt.....	500
9.42	Lykta(or) framtill saknas, är ur funktion, är bristfällig(a) eller är inte anordnade på föreskrivet sätt på släpvagn med större bredd än 160 cm.....	500
	Under svåra ljusförhållanden.....	1 000
9.43	Körriktningsvisare saknas, är ur funktion, är bristfällig(a) eller är inte anordnade på föreskrivet sätt	500
9.44	Lykta/or på sidan (sidomarkeringslyktor) saknas, är ur funktion, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt.....	500
	Under svåra ljusförhållanden.....	1 000
9.45	Reflexanordning(ar) saknas, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt.....	500
	Under svåra ljusförhållanden.....	1 000
9.46	Skyltlykta saknas, är ur funktion, är bristfällig eller är inte anordnad på föreskrivet sätt	500
9.47	KM-skylt saknas, är bristfällig eller är inte anordnad på föreskrivet sätt	500
9.48	Skylt med vissa fordonsuppgifter saknas eller är bristfällig (registrerad släpvagn)	500
9.49	Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av behörig myndighet	500
9.50	Användande av fordon med fordonsdelar eller fordonstillbehör som inte är av godkänd typ eller märkt på föreskrivet sätt	500

**Terrängsläp som dras av terrängvagn**

Nr	Bristfällighet	Bot
9.51	Identifieringsmärkning saknas eller är bristfällig (registrerat terrängsläp)	500
9.52	Hjul, band eller medar saknas	500
9.53	Anordning mot slirning i sidled saknas (terrängsläp på medar)	500
9.54	Färdbröms inte effektiv eller anordnad på föreskrivet sätt (terrängsläp med däck eller band avsett för personbefordran eller vars totalvikt överstiger 750 kg)	1 200
9.55	Parkeringsbröms inte effektiv eller anordnad på föreskrivet sätt (terrängsläp med däck eller band avsett för personbefordran eller vars totalvikt överstiger 400 kg)	500
9.56	Stänkskydd saknas, är bristfälliga eller är inte anordnade på föreskrivet sätt	500
9.57	Kopplingsanordning saknas, är bristfällig eller är otillfredsställande fastsatt	1 200
9.58	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt	500
9.59	Otillåten lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller otillåten anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt	500
9.60	Reflexanordning(ar) saknas, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt.....	500
	Under svåra ljusförhållanden.....	1 000
9.61	Skylt med vissa fordonsuppgifter saknas eller är bristfällig	500
9.62	Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av behörig myndighet	500
9.63	Användande av fordon med fordonsdelar eller fordonstillbehör som inte är av godkänd typ eller märkt på föreskrivet sätt	500

**Terrängsläp som dras av terrängskoter**

Nr	Bristfällighet	Bot
9.64	Hjul, band eller medar saknas	500
9.65	Anordning mot slirning i sidled saknas (terrängsläp på medar)	500
9.66	Kopplingsanordning saknas, är bristfällig eller är otillfredsställande fastsatt	1 200
9.67	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt	500
9.68	Otillåten lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller otillåten anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt	500
9.69	Reflexanordning(ar) saknas, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt vid färd i mörker	500
9.70	Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av behörig myndighet	500

**Släpsläde**

Nr	Bristfällighet	Bot
9.71	Kopplingsanordning saknas, är ur funktion, är bristfällig eller är inte anordnad på föreskrivet sätt	1 000
9.72	Anordning till skydd mot slirning i sidled saknas, är ur funktion, är bristfällig eller är inte anordnad på föreskrivet sätt	1 000
9.73	Föreskriven LGF-skylt saknas, är bristfällig eller är inte anordnad på föreskrivet sätt vid färd på väg	500

9.74	Baklykta/baklyktor vid färd under mörker 1. båda saknas eller är ur funktion..... 2. en saknas eller är ur funktion..... 3. fel i andra fall.....	1 000 500 500
9.75	Reflexanordning(ar) baktill eller på sidan vid färd under mörker saknas, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt	500
9.76	Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av behörig myndighet	500

Cyklar, hästfordon och sparkstöttingar (Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2009:31) om cyklar, hästfordon och sparkstöttingar)

#### Cykel med vev- eller trampanordning

Nr	Bristfällighet	Bot
10.1	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt	500
10.2	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt	500
10.3	Färdbroms är inte effektiv	500
10.4	Parkeringsbroms på cykel med tre eller flera hjul eller med tillkopplad sidvagn är inte effektiv	500
10.5	Baklykta på cykel eller sidvagn saknas, är ur funktion eller är bristfällig vid färd under mörker	500
10.6	Framlykta/strålkastare på cykel eller sidvagn saknas, är ur funktion eller är bristfällig vid färd under mörker	500
10.7	Lykta som visar rött ljus bakåt på cykelkärria vid färd under mörker saknas eller är bristfällig då reflexanordning saknas	500
10.8	Reflexanordning(ar) saknas, är bristfällig(a) vid färd under mörker	500
10.9	Ringklocka saknas eller är ur funktion	500
10.10	Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av behörig myndighet	500
10.11	Användande av fordon med fordonsdelar eller fordonstillbehör som inte är av godkänd typ eller märkt på föreskrivet sätt	500

#### Cykel utan vev- eller trampanordning

Nr	Bristfällighet	Bot
10.12	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt	500
10.13	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt	500
10.14	Styrinrättning saknas eller är inte tillfredsställande	500
10.15	Överskridande av högsta tillåtna längd och/eller bredd	500
10.16	Bromssystem är inte effektivt	500
10.17	Automatisk broms då hastighetsreglage släpps saknas	500
10.18	Parkeringsbroms på cykel med tre eller flera hjul är inte effektiv	500
10.19	Baklykta saknas, är ur funktion eller är bristfällig vid färd under mörker	500
10.20	Lykta eller strålkastare fram saknas, är ur funktion eller är bristfällig vid färd under mörker	500
10.21	Reflexanordning saknas, är bristfällig(a) eller är inte av godkänd typ vid färd under mörker	500



Nr	Bristfällighet	Bot
10.22	Ringklocka eller annan ljudsignalutrustning saknas eller är ur funktion	500
10.23	Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av behörig myndighet	500
10.24	Användande av fordon med fordonsdelar eller fordonstillbehör som inte är av godkänd typ eller märkt på föreskrivet sätt	500

### Hästfordon

Nr	Bristfällighet	Bot
10.25	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt	500
10.26	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt	500
10.27	Framlykta saknas, är ur funktion, är bristfällig eller är inte anordnade på föreskrivet sätt vid färd under mörker på allmän väg	500
10.28	Baklykta saknas, är ur funktion, är bristfällig eller är inte anordnade på föreskrivet sätt vid färd under mörker på allmän väg	500
10.29	Reflexanordning saknas, är bristfällig(a) eller är inte anordnade på föreskrivet sätt vid färd under mörker	500
10.30	Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av behörig myndighet	500

### Sparkstötting

Nr	Bristfällighet	Bot
10.31	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt	500
10.32	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt	500
10.33	Reflexanordning saknas eller är bristfällig vid färd under mörker	500
10.34	Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av behörig myndighet	500

Terrängmotorfordon (Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:17) om terrängmotorfordon)

### Terrängvagn

Nr	Bristfällighet	Bot
11.1	Identifieringsmärkning saknas eller är bristfällig	500
11.2	Avgasrör saknas, är bristfälligt eller är inte anordnat på föreskrivet sätt	500
11.3	Hjul, medar eller band saknas	1 000
11.4	Dubbade däck vid färd på väg under otillåten tid	500
11.5	Däck med fel belastningsvärde eller som inte är dimensionerade efter fordonets maximala hastighet	500
11.6	Däck som visar tecken på brott eller separation	1 500
11.7	Däck med otillräckligt profildjup vid färd på väg (avseende tung terrängvagn endast då konstruktiva hastigheten överstiger 30 km/h)	1 200
11.8	Ljuddämpare saknas eller är inte effektiv	500
11.9	Styrinrättning är inte effektiv	1 500
11.10	Färd broms är inte effektiv	1 500
11.11	Reservbroms är inte effektiv	500
11.12	Parkeringsbroms är inte effektiv	500

Nr	Bristfällighet	Bot
11.13	Stöldskydd saknas eller är bristfälligt (lätt terrängvagn)	500
11.14	Stänkskydd saknas eller är bristfälliga (avseende tung terrängvagn endast då konstruktiva hastigheten överstiger 30 km/h)	500
11.15	Kopplingsanordning för terrängsläp eller släpfordon är bristfällig eller otillfredsställande fastsatt	1 200
11.16	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt	500
11.17	Otillåten lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller otillåten anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt	500
11.18	Lykta/lyktor/strålkastare framtill	
	1. saknas eller är ur funktion.....	800
	2. saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden.....	1 600
	3. är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnade på föreskrivet sätt	500
11.19	Körriktningsvisare saknas, är ur funktion, är bristfälliga, är inte av godkänd typ eller är inte anordnade på föreskrivet sätt (terrängvagn med förarhytt)	500
11.20	Baklykta/baklyktor	
	1. båda saknas eller är ur funktion.....	800
	2. båda saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden.....	1 600
	3. en saknas eller är ur funktion.....	500
	4. en saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden.....	1 000
	5. är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnade på föreskrivet sätt	500
11.21	Stopplykta/stopplyktor	
	1. båda saknas eller är ur funktion.....	800
	2. båda saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden.....	1 600
	3. en saknas eller är ur funktion.....	500
	4. är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnade på föreskrivet sätt	500
11.22	Reflexanordning(ar) saknas, är inte av godkänd typ, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt.....	500
	Under svåra ljusförhållande.....	1 000
11.23	Ljudsignalanordning saknas, är ur funktion eller är bristfällig	500
11.24	Varningstriangel saknas vid färd på väg (tung terrängvagn)	500
11.25	KM-skylt saknas (tung terrängvagn med konstruktiv hastighet över 30 km/h)	500
11.26	Föreskriven LGF-skylt saknas vid färd på väg (tung terrängvagn med konstruktiv hastighet av högst 30 km/h)	500
11.27	Vindruta saknas eller är bristfällig (terrängvagn med förarhytt)	500
11.28	Backspegelutrustning saknas eller är bristfällig (terrängvagn med förarhytt)	500
11.29	Vindrutetorkare saknas eller är inte effektiv (terrängvagn med vindruta)	500
11.30	Vindrutespolare saknas eller är inte effektiv (terrängvagn med vindruta)	500
11.31	Defroster saknas eller är inte effektiv (terrängvagn med förarhytt)	500
11.32	Hastighetsmätare saknas eller är ur funktion (avseende tung terrängvagn endast då konstruktiva hastigheten överstiger 30 km/h)	500
11.33	Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av behörig myndighet	500
11.34	Användande av fordon med fordonsdelar eller fordonstillbehör som inte är av godkänd typ eller märkt på föreskrivet sätt	500

## Terrängskoter

Nr	Bristfällighet	Bot
11.35	Identifieringsmärkning saknas eller är bristfällig	500
11.36	Hjul, band eller medar saknas	1 000
11.37	Ljuddämpare saknas eller är inte effektiv	500
11.38	Styrinrättning är inte effektiv	1 000
11.39	Färdbroms är inte effektiv	1 200
11.40	Parkeringsbroms är inte effektiv	500
11.41	Kopplingsanordning för terrängsläp eller släpfordon är bristfällig eller otillfredsställande fastsatt	1 200
11.42	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt	500
11.43	Otillåten lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller otillåten anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt	500
11.44	Lykta/lyktor/strålkastare framtill	
	1. saknas eller är ur funktion.....	800
	2. saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden.....	1 600
	3. är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnade på föreskrivet sätt	500
11.45	Körriktningsvisare saknas, är ur funktion, är bristfälliga eller är inte anordnade på föreskrivet sätt (terrängskoter med förarhytt eller slutet karosseri)	500
11.46	Baklykta/baklyktor (terrängskoter med en bredd av 130 cm eller mer)	
	1. båda saknas eller är ur funktion.....	800
	2. båda saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden.....	1 600
	3. en saknas eller är ur funktion.....	500
	4. en saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden.....	1 000
	5. är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnade på föreskrivet sätt	500
11.47	Baklykta (terrängskoter med en mindre bredd än 130 cm)	
	1. saknas eller är ur funktion.....	800
	2. saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden.....	1 600
	3. är bristfällig, är inte av godkänd typ eller är inte anordnad på föreskrivet sätt .....	500
11.48	Stopplykta/stopplyktor (terrängskotrar med en bredd av 130 cm eller mer)	
	1. båda saknas eller är ur funktion.....	800
	2. båda saknas eller är ur funktion under svåra ljusförhållanden.....	1 600
	3. en saknas eller är ur funktion.....	500
	4. är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnade på föreskrivet sätt	500
11.49	Reflexanordning(ar) saknas, är inte av godkänd typ, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt.....	500
	Under svåra ljusförhållanden.....	1 000
11.50	Ljudsignalanordning saknas, är ur funktion eller är bristfällig	500
11.51	Vindruta saknas eller är bristfällig (terrängskoter med förarhytt eller slutet karosseri)	500
11.52	Backspegelutrustning saknas eller är bristfällig (terrängskoter med förarhytt eller slutet karosseri)	500
11.53	Vindrutetorkare saknas eller är inte effektiv (terrängskoter med vindruta)	500
11.54	Vindrutespolare saknas eller är inte effektiv (terrängskoter med vindruta)	500
11.55	Hastighetsmätare saknas eller är ur funktion	500
11.56	Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av behörig myndighet	500

11.57	Användande av fordon med fordonsdelar eller fordonstillbehör som inte är av godkänd typ eller märkt på föreskrivet sätt	500
-------	---	-----

CE-märkt terrängskoter (Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:18) om CE-märkt terrängskoter)

Nr	Bristfällighet	Bot
12.1	Identifieringsmärkning saknas eller är bristfällig	500
12.2	Hjul, band eller medar saknas	1 000
12.3	Färd broms är inte effektiv	1 200
12.4	Lykta baktill vid färd under mörker	
	1. saknas eller är ur funktion.....	800
	2. är bristfällig eller är inte anordnad på föreskrivet sätt.....	500
12.5	Strålkastare framtill vid färd under mörker	
	1. saknas eller är ur funktion.....	800
	2. är bristfällig(a) eller är inte anordnade på föreskrivet sätt.....	500
12.6	Reflexanordning(ar) saknas, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt vid färd under mörker	500
12.7	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt	500
12.8	Otillåten lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller otillåten anordning som vid belysning återkastar vitt ljus bakåt	500
12.9	Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av behörig myndighet	500

## Bestämmelser om körförbud

### Ansvar enligt 8 kap 9 §

Nr	Brott mot	Ledtext	Bot
13.1	2 kap. 2 § eller 4 kap. 35 §	Brukat moped klass II trots att den inte har godkänts vid mopedbesiktning eller brukat ändrad moped klass II trots att den inte godkänts vid mopedbesiktning efter ändringen	500
13.2	5 kap. 1 § 1-4	Brukat fordon som inte har godkänts vid lämplighetsbesiktning	
		1. lätt lastbil i taxitrafik.....	1 200
		2. lastbil, släpfordon eller terrängmotorfordon som i andra fall än 1 ställts till allmänhetens förfogande för personbefordran med förare och mot betalning.....	1 200
		3. personbil vid övningskörning i trafikskola.....	1 200
		4. fordon för personbefordran som kopplats till motordrivet fordon (inte terrängmotorfordon).....	1 000
13.3	6 kap. 12 § och 6 kap. 21 § 1 men.	Brukat fordon trots körförbud. Fordonet inte inställt till av Transportstyrelsen förelagd kontrollbesiktning	1 500
13.4	6 kap. 15 §	Brukat fordon trots körförbud. Fordonet inte inställt till periodiskt återkommande kontrollbesiktning	1 500
13.5	6 kap. 16 §	Brukat fordon trots körförbud meddelat vid kontrollbesiktning	1 500
13.6	6 kap. 17 §	Brukat fordon trots körförbud. Fordonet inte inställt till vid kontrollbesiktning förelagd ny kontrollbesiktning eller har inte godkänts vid provning av en ackrediterad verkstad	1 500

13.7	6 kap. 20 § eller 29 §	Brukat fordon trots körförbud. Fordonet inte inställt till vid kontrollbesiktning eller vid en flygande inspektion förelagd registreringsbesiktning	1 500
13.8	6 kap. 26 §	Brukat fordon trots körförbud meddelat vid flygande inspektion	1 500
13.9	6 kap. 28 §	Brukat fordon trots körförbud. Inte efterkommit vid flygande inspektion meddelat föreläggande om kontrollbesiktning eller inte reparerat och provat fordonet hos en ackrediterad verkstad eller för ett besiktningsorgan inte visat att bristerna avhjälpats eller för polismyndighet inte visat att bristerna avhjälpats.	1 500

### Övriga bestämmelser enligt fordonsförordningen

#### **Ansvar enligt 8 kap 8 §**

Nr	Brott mot	Ledtext	Bot
14.1	4 kap. 20 §	Inte inställt fordon för registreringsbesiktning inom föreskriven tid efter företagen ändring	1 000
14.2	5 kap. 7 §	Inte medfört eller uppvisat läsbart lämplighetsbevis eller bestyrkt avskrift därav vid personbefordran enligt 5 kap. 1 § 4 fordonsförordningen (2009:211)	500