

Brott mot lagen (2006:263) om transport av farligt gods

De materiella bestämmelserna finns i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng, ADR-S. Dessa bestämmelser innehåller de internationella bilagorna A och B samt den nationella bilagan S, vilken innehåller nationella avvikelser.

ADR-S är indelat i kapitel. De nedan angivna hänvisningarna refererar till dessa kapitel.

Ansvarskoder

A - Avsändare

B - Transportör, åkeri

C – Förare

D - Mottagare

E - Annan besättningsmedlem

F - Annan delaktig (lastare, förpackare, fyllare, användare av tankcontainer eller UN-tank, lossare)

Ansvar enligt 16 § 3 st.

| Nr | Inrikes transporter | Internationella transporter | Ledtext | Bot |
|----|---------------------|-----------------------------|---------|-----|
|----|---------------------|-----------------------------|---------|-----|

1. Godsdeklaration

| | | | | |
|-----|------------|--|------------------------|--------------------|
| 1.1 | 5.4.0 | Godsdeklaration saknas/inte medförd | C 4 000 | |
| | 5.4.1 | | F 4 000 | |
| | 8.1.2.1(a) | | | |
| 1.2 | 5.4.0 | Godsdeklaration bristfällig, uppgift saknas om <ul style="list-style-type: none"> • UN-nummer, • officiell transportbenämning, • nettovikt klass 1, • etikettförlaga/or, • förpackningsgrupp, • uppgift om kontrolltemperatur/nödlägestemperatur eller • restriktionskod för tunnel | | |
| | 5.4.1 | | En eller två brister | C 3 000 F 3 000 |
| | | | Tre eller fler brister | C 4 000 F 4 000 |

Bilaga 10

| Nr | Inrikes transporter | Internationella transporter | Ledtext | Bot |
|-----|---------------------|-----------------------------|---|-------------------------------|
| 1.3 | | 5.4.0 5.4.1 | Godsdeklaration bristfällig, andra brister än de som anges ovan i 1.2 | |
| | | | En brist | A 2 000 C 1 000 F 1 000 |
| | | | Två brister | A 4 000 C 2 000 F 2 000 |
| | | | Tre eller fler brister | C 3 000 F 3 000 |
| 1.4 | | 5.4.1 | Uppgifter i godsdeklaration felaktiga, överensstämmer inte med transporterat gods | C 4 000 F 4 000 |
| 1.5 | | 5.4.1.1.1 5.4.1.2.5.1 | Uppgifter i godsdeklaration inte angivna i rätt ordningsföljd och/eller andra uppgifter inskjutna, som inte särskilt föreskrivs | A 2 000 C 1 000 F 1 000 |
| 1.6 | | 5.4.1.1.2 | Uppgifter i godsdeklaration inte tydligt läsbara | A 2 000 C 1 000 F 1 000 |
| 1.7 | | 5.4.1.4 | Språkkrav i godsdeklaration inte uppfyllt/uppfyllda | A 2 000 C 1 000 F 1 000 |

2. Annan dokumentation

| | | | | |
|-----|--|---------|---|-------------------------------|
| 2.1 | | 3.5.6 | Notering om farligt gods i reducerade mängder samt antal kollin saknas i transportdokument | A 2 000 C 1 000 F 1 000 |
| 2.2 | | 5.5.2.4 | Dokumentation gasbehandlad lastbärare saknas/bristfällig | C 2 500 F 2 500 |
| 2.3 | | 5.5.3.7 | Dokumentation kopplade till fordon eller containrar som blivit kyllda eller konditionerade saknas/bristfällig | C 2 500 F 2 500 |

3. Stuvningsintyg

| | | | | |
|-----|--|------------------------------|--|--|
| 3.1 | | 5.4.0 5.4.2 8.1.2.1(a) | Stuvningsintyg saknas/inte tillhandahållits/inte medförts/bristfälligt | A 3 000 B 3 000 C 1 500 F 1 500 |
|-----|--|------------------------------|--|--|

4. Skriftliga instruktioner

| | | | | |
|-----|--|------------------------------|--|-------------------------------|
| 4.1 | | 5.4.0 5.4.3 8.1.2.1(b) | Skriftliga instruktioner inte tillhandahållits/medförts | C 3 000 E 3 000 |
| 4.2 | | 5.4.3 | Skriftliga instruktioner överensstämmer inte med förlaga | B 3 000 C 1 500 E 1 500 |

Bilaga 10

| Nr | Inrikes transporter | Internationella transporter | Ledtext | Bot |
|-----|---------------------|-----------------------------|--|-------------------------------|
| 4.3 | | 5.4.3.2 | Språkkrav för skriftliga instruktioner inte uppfyllt (förare/fordonsbesättning kan inte läsa eller förstå dessa) | B 4 000 C 2 000 E 2 000 |
| 4.4 | | 5.4.3.1 8.1.2.3 | Skriftliga instruktioner inte medförts lätt åtkomliga i förarhytten/inte lätt tillgängliga | C 2 000 E 2 000 |
| 4.5 | | 5.4.3.3 | Inte tagit reda på vilket farligt gods som är lastat innan färden påbörjades | C 2 000 E 2 000 |
| 4.6 | | 5.4.3.3 | Inte studerat de skriftliga instruktionerna innan färden påbörjades | C 2 000 E 2 000 |

5. Godkännande för utförande av transport

| | | | | |
|-----|--|---|--|-------------------------------|
| 5.1 | | 5.4.1.2.1(c) 5.4.1.2.1(d) 5.4.1.2.3.3 | Kopia av behörig myndighets godkännande saknas | C 3 000 |
| 5.2 | | 8.1.2.2(c) | Kopia av behörig myndighets godkännande med eventuella transportvillkor inte medförd | A 3 000 B 3 000 C 1 500 |

6. Tillstånd för lastning och lossning av farligt gods

| | | | | |
|-----|--|--------------------|---|--------------------|
| 6.1 | | 7.5.11 CV1 (1) (a) | Tillstånd för lastning och lossning av farligt gods saknas | B 4 000 C 2 000 |
| 6.2 | | 7.5.11 CV1 (1) (a) | Tillstånd för lastning och lossning av farligt gods inte medförts | B 3 000 C 1 500 |
| 6.3 | | 7.5.11 CV1 (1) (b) | Förhandsanmälan för lastning och lossning inte gjorts | B 3 000 C 1 500 |

7. Transportskydd

| | | | | |
|-----|--|------------------------|--|--------------------|
| 7.1 | | 1.10.1.4 8.1.2.1(d) | Identitetshandling med foto inte medförd | C 3 000 E 3 000 |
| 7.2 | | 8.4 | Övervakning av fordon saknas/bristfällig och/eller felaktig uppställning/parkering av fordon | C 3 000 |

8. Certifikat om godkännande av fordon

| | | | | |
|-----|-------------------------------|---------------------|--|--------------------|
| 8.1 | 9.1.3 10.12 | 9.1.3 | Certifikat om godkännande av fordon saknas | C 4 000 |
| 8.2 | 9.1.3 10.12 | 9.1.3 | Giltighetstid för certifikat om godkännande av fordon gått ut | C 4 000 |
| 8.3 | 8.1.2.2(a) 9.1.3 10.1.4 | 8.1.2.2(a) 9.1.3 | Giltigt certifikat om godkännande av fordon inte medförd | B 3 000 C 1 500 |
| 8.4 | 8.1.2.2(a) 9.1.3 10.12 | | Nationellt certifikat om godkännande av fordon i original inte medförd | B 2 000 C 1 000 |

Bilaga 10

| Nr | Inrikes transporter | Internationella transporter | Ledtext | Bot |
|----|---------------------|-----------------------------|---------|-----|
|----|---------------------|-----------------------------|---------|-----|

9. Förarintyg

| | | | | |
|-----|--|--|--|---------|
| 9.1 | 8.2.1.1 | | Förarintyg saknas | C 4 000 |
| 9.2 | 8.1.2.2 (b) 8.2.1.1 8.2.2.8.2 | | Giltighetstiden gått ut för förarintyg | C 4 000 |
| 9.3 | 8.2.1.1 8.2.1.3 8.2.1.4 8.5 S11 | | Saknar föreskriven utbildning | C 4 000 |
| 9.4 | 8.1.2.2(b) | | Förarintyg inte medfört | C 1 500 |

10. Annan utbildning

| | | | | |
|------|--|--|--|---|
| 10.1 | 1.1.3.6 1.3 1.10 3.4.1(a) 3.5.1.1(a) 5.5.2.2 5.5.3.2.4 8.2.3 8.5 S12 13.2.2.3 15.2.2 | 1.1.3.6 1.3 1.10 3.4.1(a) 3.5.1.1(a) 5.5.2.2 5.5.3.2.4 8.2.3 8.5 S12 | Föreskriven utbildning saknas | C 4 000 E 4 000 F 4 000 |
| 10.2 | 1.1.3.6 1.3 1.10 3.4.1(a) 3.5.1.1(a) 8.2.3 8.5 S12 13.2.2.3 15.2.2 | 1.1.3.6 1.3 1.10 3.4.1(a) 3.5.1.1(a) 8.2.3 8.5 S12 | Inte genomgått uppdateringskurs | A 4 000 B 4 000 C 2 000 E 2 000 F 2 000 |
| 10.3 | 13.2.2.3 | | Dokumentation om utbildning inte medförd i transporten | C 1 500 |

11. Lastning/lossning/hantering/stuvning/lastsäkring

| | | | | |
|------|--|--|-------------------------------------|--------------------|
| 11.1 | 4.1.1.1 4.1.3.8.1 | | Kolli med rester på utsidan | C 3 000 F 3 000 |
| 11.2 | 4.2.1.9.6 4.3.2.3.5 4.3.2.4.1 4.4.2.1 4.5.2.1 4.7.2.1 | | Tank med rester på utsidan | C 3 000 F 3 000 |
| 11.3 | 7.3.1.8 | | Bulktransport med rester på utsidan | C 3 000 F 3 000 |

Bilaga 10

| Nr | Inrikes transporter | Internationella transporter | Ledtext | Bot |
|-------|--|-----------------------------|--|--|
| 11.4 | 4.1.1.9 4.1.1.11 4.1.6.13 | | Kolli är skadat | C 3 000 F 3 000 |
| 11.5 | 4.1.1.1 4.1.3.8.1 | | Kolli med läckage | C 3 000 F 3 000 |
| 11.6 | 4.3.2.3.3 4.4.2.1 4.5.2.1 4.7.2.1 | | Tank med läckage | C 3 000 F 3 000 |
| 11.7 | 4.1.1.1 4.1.3.8.1 | | Kolli inte förslutet | C 3 000 F 3 000 |
| 11.8 | 4.3.2.3.3 4.4.2.1 4.5.2.1 4.7.2.1 | | Tank inte försluten | C 3 000 F 3 000 |
| 11.9 | 7.3.3.1 VC1 7.3.3.1 VC2 | | Bulktransport inte övertäckt/sluten | C 3 000 F 3 000 |
| 11.10 | 4.1.1.15 | | Fat/dunk/IBC-behållare av plast använts trots att tillåten användningstid passerat (hel och tät – inget läckage) | F 3 000 |
| 11.12 | 7.1.4 | | Storcontainer använts trots att den har större defekter | C 3 000 F 3 000 |
| 11.13 | 7.5.1 | | Bestämmelserna om lastning/lossning/hantering inte iakttagits | C 3 000 D 3 000 E 3 000 F 3 000 |
| 11.14 | 7.5.7 | | Lastsäkring saknas/bristfällig | C 4 000 F 4 000 |
| 11.15 | 7.5.7.1 | | Kolli skadat eller deformerat av lastsäkring | C 2 000 F 2 000 |
| 11.16 | 7.5.7.2 | | Regler om stapling inte iakttagits | A 4 000 C 2 000 E 2 000 F 2 000 |
| 11.17 | 7.5.7.5 8.3.3 | | Öppnat kolli | C 3 000 E 3 000 |
| 11.18 | 7.5.2 | | Regler om samlastningsförbud/krav på separation inte iakttagits | C 4 000 F 4 000 |
| 11.19 | 7.5.4 | | Försiktighetsåtgärder avseende livsmedel/andra konsumtionsvaror/djurfoder inte vidtagits | C 3 000 F 3 000 |
| 11.20 | 7.5.9 8.3.5 | | Rökning under hanteringsarbete i närheten av eller inne i fordon och containrar | C 3 000 E 3 000 F 3 000 |
| 11.21 | 8.3.6 | | Körning av motor under lastning/lossning trots att detta inte varit tillåtet | C 2 000 E 2 000 F 2 000 |

| Nr | Inrikes transporter | Internationella transporter | Ledtext | Bot |
|----|---------------------|-----------------------------|---------|-----|
|----|---------------------|-----------------------------|---------|-----|

12. Märkning och etikettering av kolli/overpack

| | | | |
|------|--|--|-------------------------------|
| 12.1 | 5.1.2.1 5.2.1.1 5.2.1.4 5.2.1.7.2 | Föreskrivet/föreskrivna UN-nummer saknas på kolli/overpack | C 3 000 F 3 000 |
| 12.2 | 5.1.2.1 5.2.1.1 5.2.1.7.2 | UN-nummer felaktigt på kolli/overpack, överensstämmer inte med godset | C 3 000 F 3 000 |
| 12.3 | 5.1.2.1 5.2.1.1 5.2.1.2 5.2.1.7.2 | UN-nummer på kolli/overpack inte väl synligt/läsbart | A 4 000 C 2 000 F 2 000 |
| 12.4 | 5.2.1.4 | UN-nummer saknas på IBC behållare över 450 liter och/eller på storförpackning, en av två föreskrivna | A 3 000 C 1 500 F 1 500 |
| 12.5 | 3.4.7 3.4.8 3.4.11 | Märkning av farligt gods förpackat i begränsad mängd (LQ) saknas/felaktig på kolli/overpack | C 3 000 F 3 000 |
| 12.6 | 3.4.7 3.4.8 3.4.11 | Märkning av farligt gods förpackat i begränsad mängd (LQ) inte tydligt synlig på kolli/overpack | A 4 000 C 2 000 F 2 000 |
| 12.7 | 3.5.4 | Märkning av farligt gods i reducerad mängd saknas/felaktig/inte tydligt synlig på kolli/overpack | A 4 000 C 2 000 F 2 000 |
| 12.8 | 5.1.2 5.1.3 5.2.1.3 5.2.1.5 - 5.2.1.10 5.5.3.4 6.5.2.2.2 6.6.3.3 SP 188, SP 376, SP 377, SP 390, SP 625, SP 633, SP 636, SP 652, SP 653, SP 658, SP 670, P 650, P 904 | Annan föreskriven märkning saknas på kolli/overpack | C 3 000 F 3 000 |

Bilaga 10

| Nr | Inrikes transporter | Internationella transporter | Ledtext | Bot |
|-------|--|-----------------------------|--|-------------------------------|
| 12.9 | 5.1.2 5.1.3 5.2.1.3 5.2.1.5 - 5.2.1.10 5.5.3.4 6.5.2.2.2 6.6.3.3 SP 188, SP 376, SP 377, SP 390, SP 625, SP 633, SP 636, SP 652, SP 653, SP 658, SP 670, P 650, P 904 | | Annan föreskriven märkning bristfällig på kolli/overpack | A 4 000 C 2 000 F 2 000 |
| 12.10 | 5.1.2.1, 5.2.2.1.1 5.2.2.1.7 | | Etikett(er) saknas på kolli/overpack | C 3 000 F 3 000 |
| 12.11 | 5.2.2 | | Etikett(er) eller permanent(a) varningsmärke(n) inte rätt utformade, fastsatt(a) eller med felaktig(a) uppgift(er) på kolli/overpack | A 3 000 C 1 500 F 1 500 |
| 12.12 | 5.2.2.1.11.1 | | Etikett klass 7 – inte avlägsnats/täckts över då den inte längre har samband med innehållet | A 2 000 C 1 000 F 1 000 |
| 12.13 | 5.2.2.1.7 | | Etikett saknas på IBC behållare över 450 liter och/eller på storförpackning, en av två föreskrivna | A 3 000 C 1 500 F 1 500 |

13. Storetiketter eller förstorade etiketter

| | | | | |
|------|-------------------|-----------|--|-------------------------------|
| 13.1 | 5.3.1 10.2 | 5.3.1 | Storetiketter eller förstorade etiketter saknas (samtliga) | C 4 000 |
| 13.2 | 5.3.1 10.2 | 5.3.1 | Storetikett(er) eller förstorad(e) etikett(er) saknas (en eller flera men inte samtliga på transportenhet/fordon/lastbärare) | C 3 000 |
| 13.3 | 5.3.1 10.2 | 5.3.1 | Storetikett(er) eller förstorad(e) etikett(er) inte rätt utformad(e), fastsatt(a) eller med felaktiga uppgifter | A 4 000 B 4 000 C 2 000 |
| 13.4 | 5.3.1 10.2 | 5.3.1 | Storetikett(er) eller förstorad(e) etikett(er) inte rätt placerad(e) | A 4 000 B 4 000 C 2 000 |
| 13.5 | 5.3.1.1.5 10.2 | 5.3.1.1.5 | Storetikett(er) eller förstorad(e) etikett(er) inte avlägsnats eller täckts över i samband med lossning | C 2 000 F 2 000 |
| 13.6 | 5.3.1.4.1 10.2 | 5.3.1.4.1 | Storetikett(er) eller förstorad(e) etiketter (samtliga) saknas på uppställda fordon/växelflak | C 4 000 |

| Nr | Inrikes transporter | Internationella transporter | Ledtext | Bot |
|----|---------------------|-----------------------------|---------|-----|
|----|---------------------|-----------------------------|---------|-----|

14. Märkning transportenhet/container

| | | | | |
|-------|-------------------|-----------|---|--|
| 14.1 | 5.3.2 10.5.3 | 5.3.2 | Orangefärgade skyltar saknas (samtliga) | C 4 000 F 4 000 |
| 14.2 | 5.3.2 10.5.3 | 5.3.2 | Orangefärgad(e) skylt(ar) saknas (en eller flera men inte samtliga) | C 3 000 F 3 000 |
| 14.3 | 5.3.2.1.1 10.2 | 5.3.2.1.1 | Orangefärgad(e) skylt(ar) saknas på uppställda fordon/växelflak (samtliga) | C 4 000 F 4 000 |
| 14.4 | 5.3.2 | | Orangefärgad(e) skylt(ar) inte rätt placerad(e) | A 4 000 B 4 000 C 2 000 F 2 000 |
| 14.5 | 5.3.2 | | Orangefärgad(e) skylt(ar) inte väl synlig(a), inte rätt utformad(e) och/eller inte rätt fastsatt(a) | A 4 000 B 4 000 C 2 000 F 2 000 |
| 14.6 | 5.3.3 10.2 | 5.3.3 | Märkning för ämnen som transporteras vid förhöjd temperatur saknas (samtliga) | C 4 000 F 4 000 |
| 14.7 | 5.3.3 10.2 | 5.3.3 | Märkning för ämnen som transporteras vid förhöjd temperatur saknas (någon/några men inte samtliga) | C 3 000 F 3 000 |
| 14.8 | 5.3.3 10.2 | 5.3.3 | Märkning för ämnen som transporteras vid förhöjd temperatur inte rätt placerad | A 4 000 B 4 000 C 2 000 F 2 000 |
| 14.9 | 5.3.3 10.2 | 5.3.3 | Märkning för ämnen som transporteras vid förhöjd temperatur inte rätt utformad | A 4 000 B 4 000 C 2 000 F 2 000 |
| 14.10 | 5.5.2 | | Varningsmärke gasbehandlad lastbärare saknas | C 4 000 F 4 000 |
| 14.11 | 5.5.2 | | Varningsmärke gasbehandlad lastbärare inte rätt utformat | A 4 000 B 4 000 C 2 000 F 2 000 |
| 14.12 | 5.5.2 | | Varningsmärke gasbehandlad lastbärare inte rätt placerat | A 4000 B 4000 C 2000 F 2000 |
| 14.13 | 5.5.3.6 | | Märkning för farligt gods som används för kylning eller konditionering saknas (samtliga) | C 4 000 F 4 000 |
| 14.14 | 5.5.3.6 | | Märkning för farligt gods som används för kylning eller konditionering saknas (någon/några men inte samtliga) | C 3 000 F 3 000 |

Bilaga 10

| Nr | Inrikes transporter | Internationella transporter | Ledtext | Bot |
|-------|------------------------------------|-----------------------------|--|--|
| 14.15 | 5.5.3.6 | | Märkning för farligt gods som används för kylning eller konditionering inte rätt placerad(e) | A 4 000 B 4 000 C 2 000 F 2 000 |
| 14.16 | 5.5.3.6 | | Märkning för farligt gods som används för kylning eller konditionering inte rätt utformad(e) | A 4 000 B 4 000 C 2 000 F 2 000 |
| 14.17 | 7.5.11 CV 36 CV 37 3.3 SP 633 | | Annan föreskriven märkning saknas | C 4 000 F 4 000 |
| 14.18 | 7.5.11 CV 36 CV 37 3.3 SP 633 | | Annan föreskriven märkning bristfällig/felplacerad | A 4 000 B 4 000 C 2 000 F 2 000 |
| 14.19 | 5.3.6 10.2 | 5.3.6 | Märkning för miljöfarliga ämnen saknas (samtliga) | C 4 000 F 4 000 |
| 14.20 | 5.3.6 10.2 | 5.3.6 | Märkning för miljöfarliga ämnen saknas (en eller flera men inte samtliga) | C 3 000 F 3 000 |
| 14.21 | 5.3.6 10.2 | 5.3.6 | Märkning för miljöfarliga ämnen inte rätt utformad/fastsatt | A 4 000 B 4 000 C 2 000 F 2 000 |
| 14.22 | 5.3.6 10.2 | 5.3.6 | Märkning för miljöfarliga ämnen inte rätt placerad | A 4 000 B 4 000 C 2 000 F 2 000 |
| 14.23 | 3.4.7 3.4.8 3.4.13 3.4.15 | | Märkning för begränsad mängd saknas (samtliga) | A 4 000 B 4 000 C 2 000 F 2 000 |
| 14.24 | 3.4.7 3.4.8 3.4.13 3.4.15 | | Märkning för begränsad mängd saknas (en eller flera men inte samtliga) | A 3 000 B 3 000 C 1 500 F 1 500 |
| 14.25 | 3.4.7 3.4.8 3.4.13 3.4.15 | | Märkning för begränsad mängd inte rätt utformad | A 3 000 B 3 000 C 1 500 F 1 500 |
| 14.26 | 3.4.7 3.4.8 3.4.13 3.4.15 | | Märkning för begränsad mängd inte rätt placerad | A 3 000 B 3 000 C 1 500 F 1 500 |

| Nr | Inrikes transporter | Internationella transporter | Ledtext | Bot |
|-------|---------------------|-----------------------------|--|-------------------------------|
| 14.27 | 3.4.15 5.3.2.1.8 | | Skyltar har inte avlägsnats eller täckts över i samband med lossning | A 4 000 C 2 000 F 2 000 |

15. Brandsläckningsutrustning

| | | | | |
|-------|---------|--|--|--------------------|
| 15.1 | 8.1.4.1 | | Samtliga brandsläckare saknas | C 4 000 |
| 15.2 | 8.1.4.1 | | Minsta antal brandsläckare inte uppfyllt | B 4 000 C 2 000 |
| 15.3 | 8.1.4.1 | | Minsta totalkapacitet för brandsläckare inte uppfyllt | C 4 000 |
| 15.4 | 8.1.4.1 | | Minimikapacitetskrav per brandsläckare inte uppfyllt | B 4 000 C 2 000 |
| 15.5 | 8.1.4.2 | | Brandsläckare saknas/har för låg pulverkapacitet (transport av värdeberäknad mängd enligt 1.1.3.6) | C 2 500 |
| 15.6 | 8.1.4.4 | | Brandsläckare saknar plombering | B 2 400 C 1 200 |
| 15.7 | 8.1.4.4 | | Brandsläckare saknar/har bristfällig standardmärkning | B 2 400 C 1 200 |
| 15.8 | 8.1.4.4 | | Brandsläckare saknar märkning med datum för nästa kontroll/längsta tillåtna användningstid | B 2 400 C 1 200 |
| 15.9 | 10.6 | | Brandsläckare inte kontrollerad med en intervall av högst ett år | B 2 400 C 1 200 |
| 15.10 | 8.1.4.5 | | Brandsläckare inte lättillgängliga för fordonsbesättningen | B 4 000 C 2 000 |
| 15.11 | 8.1.4.5 | | Brandsläckare inte skyddade från vädrets inverkan | B 2 400 C 1 200 |
| 15.12 | 8.1.4.5 | | Transport trots att sista datum för nästa kontroll/längsta tillåtna användningstid har passerats | B 2 400 C 1 200 |

16. Övrig utrustning och personlig skyddsutrustning

| | | | | |
|------|-------|--|--|-------------------------------|
| 16.1 | 8.1.5 | | Stoppkloss(ar) saknas/inte ändamålsenlig(a) | B 3 200 C 1 600 |
| 16.2 | 8.1.5 | | Fristående varningsanordningar saknas/ur funktion/inte ändamålsenliga (båda två) | B 4 000 C 2 000 |
| 16.3 | 8.1.5 | | Fristående varningsanordning saknas/ur funktion/inte ändamålsenlig (en av två föreskrivna) | B 3 200 C 1 600 |
| 16.4 | 8.1.5 | | Vätska för ögonsköljning saknas (gäller inte etikettförlagorna 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 och 2.3) | B 3 200 C 1 600 |
| 16.5 | 8.1.5 | | Varningsväst saknas för medlem i fordonsbesättningen | B 2 400 C 1 200 E 1 200 |
| 16.6 | 8.1.5 | | Bärbar ljuskälla saknas för medlem i fordonsbesättningen | B 2 400 C 1 200 E 1 200 |

Bilaga 10

| Nr | Inrikes transporter | Internationella transporter | Ledtext | Bot |
|-------------------|---------------------|-----------------------------|---|-------------------------------|
| 16.7 | 8.1.5 8.5 S2 (1) | | Bärbar ljuskälla för medlem i fordonsbesättningen uppfyller inte tillämpliga krav | B 4 000 C 2 000 E 2 000 |
| 16.8 | 8.1.5 | | Skyddshandskar saknas för medlem i fordonsbesättningen | B 2 400 C 1 200 E 1 200 |
| 16.9 | 8.1.5 | | Ögonskydd saknas för medlem i fordonsbesättningen | B 2 400 C 1 200 E 1 200 |
| 16.10 | 8.1.5 | | Flyktutrustning saknas för medlem i fordonsbesättning (för etikettförlagorna 2.3 eller 6.1) | C 4 000 E 4 000 |
| 16.11 | 8.1.5 | | Skyffel saknas (för etikettförlagorna 3, 4.1, 4.3, 8 och 9) | B 2 400 C 1 200 |
| 16.12 | 8.1.5 | | Anordning för tätning av brunn/avlopp saknas (för etikettförlagorna 3, 4.1, 4.3, 8 och 9) | B 2 400 C 1 200 |
| 16.13 | 8.1.5 | | Uppsamlingskärl saknas (för etikettförlagorna 3, 4.1, 4.3, 8 och 9) | B 2 400 C 1 200 |
| 17. Övrigt | | | | |
| 17.1 | 8.1.1 | | Transportenhet består av mer än en släpvagn/påhängsvagn | C 3 000 |
| 17.2 | 8.3.1 | | Medfört passagerare | C 3 000 |
| 17.3 | 8.5 S1(3) | | Rökning i eller i närheten av fordon som transporterar ämnen och föremål i klass 1, samt under lastning och lossning av dessa | C 3 000 E 3 000 F 3 000 |
| 17.4 | 8.5 S1(3) | | Användning av eld eller öppen låga, i eller i närheten av fordon som transporterar ämnen och föremål i klass 1, samt under lastning och lossning av dessa | C 3 000 E 3 000 F 3 000 |
| 17.5 | 8.6.3.2 8.6.4 | | Transport i tunnel i strid med tunnelrestriktioner | C 4 000 |
| 17.6 | 9.2.5 | | Hastighetsbegränsande anordning saknas/bristfällig | B 4 000 C 2 000 |
| 17.7 | 10.8 | | Övningskörning | C 3 000 |