

Brott mot lagen (2006:263) om transport av farligt gods

De materiella bestämmelserna finns i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng, ADR-S. Dessa bestämmelser innehåller de internationella bilagorna A och B samt den nationella bilagan S, vilken innehåller nationella avvikelser.

ADR-S är indelat i kapitel. De nedan angivna hänvisningarna refererar till dessa kapitel.

Ansvarskoder

A - Avsändare

B - Transportör, åkeri

C – Förare

D - Mottagare

E - Annan besättningsmedlem

F - Annan delaktig (lastare, förpackare, fyllare, användare av tankcontainer eller UN-tank, lossare)

Ansvar enligt 16 § 3 st.

Nr	Inrikes transporter	Internationella transporter	Ledtext	Bot
----	---------------------	-----------------------------	---------	-----

1. Godsdeklaration

1.1	5.4.0	Godsdeklaration saknas/inte medförd i förarhytt	C 4 000	
	5.4.1		F 4 000	
	8.1.2.1(a)			
1.2	5.4.0	Godsdeklaration bristfällig, uppgift saknas om <ul style="list-style-type: none"> • UN-nummer, • officiell transportbenämning, • nettovikt klass 1, • etikettförlaga/or, • förpackningsgrupp, • uppgift om kontrolltemperatur/nödlägestemperatur eller • restriktionskod för tunnel 		
	5.4.1		En eller två brister	C 3 000 F 3 000
			Tre eller fler brister	C 4 000 F 4 000

Bilaga 10

Nr	Inrikes transporter	Internationella transporter	Ledtext	Bot
1.3		5.4.0 5.4.1	Godsdeklaration bristfällig, andra brister än de som anges ovan i 1.2	
			En brist	A 2 000 C 1 000 F 1 000
			Två brister	A 4 000 C 2 000 F 2 000
			Tre eller fler brister	C 3 000 F 3 000
1.4		5.4.1	Uppgifter i godsdeklaration felaktiga, överensstämmer inte med transporterat gods	C 4 000 F 4 000
1.5		5.4.1.1.1 5.4.1.2.5.1	Uppgifter i godsdeklaration inte angivna i rätt ordningsföljd och/eller andra uppgifter inskjutna, som inte särskilt föreskrivs	A 2 000 C 1 000 F 1 000
1.6		5.4.1.1.2	Uppgifter i godsdeklaration inte tydligt läsbara	A 2 000 C 1 000 F 1 000
1.7		5.4.1.4	Språkkrav i godsdeklaration inte uppfyllt/uppfyllda	A 2 000 C 1 000 F 1 000

2. Annan dokumentation

2.1		3.5.6	Notering om farligt gods i reducerade mängder samt antal kollin saknas i transportdokument	A 2 000 C 1 000 F 1 000
2.2		5.5.2.4	Dokumentation gasbehandlad lastbärare saknas/bristfällig	C 2 500 F 2 500
2.3		5.5.3.7	Dokumentation kopplade till fordon eller containrar som blivit kyllda eller konditionerade saknas/bristfällig	C 2 500 F 2 500

3. Stuvningsintyg

3.1		5.4.0 5.4.2	Stuvningsintyg saknas/inte tillhandahållits/bristfälligt	A 3 000 B 3 000 C 1 500 F 1 500
-----	--	----------------	--	--

4. Skriftliga instruktioner

4.1		5.4.0 5.4.3 8.1.2.1(b)	Skriftliga instruktioner inte tillhandahållits/medförts i förarhytt	C 3 000 E 3 000
4.2		5.4.3	Skriftliga instruktioner överensstämmer inte med förlaga	B 3 000 C 1 500 E 1 500

Bilaga 10

Nr	Inrikes transporter	Internationella transporter	Ledtext	Bot
4.3		5.4.3.2	Språkkrav för skriftliga instruktioner inte uppfyllt (förare/fordonsbesättning kan inte läsa eller förstå dessa)	B 4 000 C 2 000 E 2 000
4.4		5.4.3.1 8.1.2.3	Skriftliga instruktioner inte medförts lätt åtkomliga i förarhytten/inte lätt tillgängliga	C 2 000 E 2 000
4.5		5.4.3.3	Inte tagit reda på vilket farligt gods som är lastat innan färden påbörjades	C 2 000 E 2 000
4.6		5.4.3.3	Inte studerat de skriftliga instruktionerna innan färden påbörjades	C 2 000 E 2 000

5. Godkännande för utförande av transport

5.1		5.4.1.2.1(c) 5.4.1.2.1(d) 5.4.1.2.3.3	Kopia av behörig myndighets godkännande saknas	C 3 000
5.2		8.1.2.2(c)	Kopia av behörig myndighets godkännande med eventuella transportvillkor inte medförd i förarhytt	A 3 000 B 3 000 C 1 500

6. Tillstånd för lastning och lossning av farligt gods

6.1		7.5.11 CV1 (1) (a)	Tillstånd för lastning och lossning av farligt gods saknas	B 4 000 C 2 000
6.2		7.5.11 CV1 (1) (b)	Förhandsanmälan för lastning och lossning inte gjorts	B 3 000 C 1 500

7. Transportskydd

7.1		1.10.1.4 8.1.2.1(d)	Identitetshandling med foto inte medförd i förarhytt	C 3 000 E 3 000
7.2		8.4	Övervakning av fordon saknas/bristfällig och/eller felaktig uppställning/parkering av fordon	C 3 000

8. Certifikat om godkännande av fordon

8.1	9.1.3 10.12	9.1.3	Certifikat om godkännande av fordon saknas	C 4 000
8.2	9.1.3 10.12	9.1.3	Giltighetstid för certifikat om godkännande av fordon gått ut	C 4 000
8.3	8.1.2.2(a) 9.1.3 10.12	8.1.2.2(a) 9.1.3	Giltigt certifikat om godkännande av fordon inte medförd i förarhytt	B 3 000 C 1 500
8.4	8.1.2.2(a) 9.1.3 10.12		Nationellt certifikat om godkännande av fordon i original inte medfört i förarhytt	B 2 000 C 1 000

Bilaga 10

Nr	Inrikes transporter	Internationella transporter	Ledtext	Bot
----	---------------------	-----------------------------	---------	-----

9. Förarintyg

9.1	8.2.1.1		Förarintyg saknas	C 4 000
9.2	8.1.2.2 (b) 8.2.1.1 8.2.2.8.2		Giltighetstiden gått ut för förarintyg	C 4 000
9.3	8.2.1.1 8.2.1.3 8.2.1.4 8.5 S11		Saknar föreskriven utbildning	C 4 000
9.4	8.1.2.2(b)		Förarintyg inte medförts i förarhytt	C 1 500

10. Annan utbildning

10.1	1.1.3.6 1.3 1.10 3.4.1(a) 3.5.1.1(a) 5.5.2.2 5.5.3.2.4 8.2.3 8.5 S12 13.2.2.5 15.2.2	1.1.3.6 1.3 1.10 3.4.1(a) 3.5.1.1(a) 5.5.2.2 5.5.3.2.4 8.2.3 8.5 S12	Föreskriven utbildning saknas	C 4 000 E 4 000 F 4 000
10.2	1.1.3.6 1.3 1.10 3.4.1(a) 3.5.1.1(a) 8.2.3 8.5 S12 13.2.2.5 15.2.2	1.1.3.6 1.3 1.10 3.4.1(a) 3.5.1.1(a) 8.2.3 8.5 S12	Inte genomgått uppdateringskurs	A 4 000 B 4 000 C 2 000 E 2 000 F 2 000
10.3	13.2.2.5		Dokumentation om utbildning inte medförd i transporten	C 1 500

11. Lastning/lossning/hantering/stuvning/lastsäkring

11.1	4.1.1.1 4.1.3.8.1		Kolli med rester på utsidan	C 3 000 F 3 000
11.2	4.2.1.9.6 4.3.2.3.5 4.3.2.4.1 4.4.2.1 4.5.2.1 4.7.2.1		Tank med rester på utsidan	C 3 000 F 3 000

Bilaga 10

Nr	Inrikes transporter	Internationella transporter	Ledtext	Bot
11.3	7.3.1.8		Bulktransport med rester på utsidan	C 3 000 F 3 000
11.4	4.1.1.9 4.1.1.11 4.1.6.13		Kolli är skadat	C 3 000 F 3 000
11.5	4.1.1.1 4.1.3.8.1		Kolli med läckage	C 3 000 F 3 000
11.6	4.3.2.3.3 4.4.2.1 4.5.2.1 4.7.2.1		Tank med läckage	C 3 000 F 3 000
11.7	4.1.1.1 4.1.3.8.1		Kolli inte förslutet	C 3 000 F 3 000
11.8	4.3.2.3.3 4.4.2.1 4.5.2.1 4.7.2.1		Tank inte försluten	C 3 000 F 3 000
11.9	7.3.3.1 VC1 7.3.3.1 VC2		Bulktransport inte övertäckt/sluten	C 3 000 F 3 000
11.10	4.1.1.15		Fat/dunk/IBC-behållare av plast använts trots att tillåten användningstid passerat (hel och tät – inget läckage)	F 3 000
11.12	7.5.1		Bestämmelserna om lastning/lossning/hantering inte iakttagits	C 3 000 D 3 000 E 3 000 F 3 000
11.13	7.5.7		Lastsäkring saknas/bristfällig	C 4 000 F 4 000
11.14	7.5.7.1		Kolli skadat eller deformerat av lastsäkring	C 2 000 F 2 000
11.15	7.5.7.2		Regler om stapling inte iakttagits	A 4 000 C 2 000 E 2 000 F 2 000
11.16	7.5.7.5 8.3.3		Öppnat kolli	C 3 000 E 3 000
11.17	7.5.2		Regler om samlastningsförbud/krav på separation inte iakttagits	C 4 000 F 4 000
11.18	7.5.4		Försiktighetsåtgärder avseende livsmedel/andra konsumtionsvaror/djurfoder inte vidtagits	C 3 000 F 3 000
11.19	7.5.9 8.3.5		Rökning under hanteringsarbete i närheten av eller inne i fordon och containrar	C 3 000 E 3 000 F 3 000
11.20	8.3.6		Körning av motor under lastning/lossning trots att detta inte varit tillåtet	C 2 000 E 2 000 F 2 000

Nr	Inrikes transporter	Internationella transporter	Ledtext	Bot
----	---------------------	-----------------------------	---------	-----

12. Märkning och etikettering av kolli/overpack

12.1	5.1.2.1 5.2.1.1 5.2.1.4 5.2.1.7.2	Föreskrivet/föreskrivna UN-nummer saknas på kolli/overpack	C 3 000 F 3 000
12.2	5.1.2.1 5.2.1.1 5.2.1.7.2	UN-nummer felaktigt på kolli/overpack, överensstämmer inte med godset	C 3 000 F 3 000
12.3	5.1.2.1 5.2.1.1 5.2.1.2 5.2.1.7.2	UN-nummer på kolli/overpack inte väl synligt/läsbart	A 4 000 C 2 000 F 2 000
12.4	5.2.1.4	UN-nummer saknas på IBC behållare över 450 liter och/eller på storförpackning, en av två föreskrivna	A 3 000 C 1 500 F 1 500
12.5	3.4.7 3.4.8 3.4.11	Märkning av farligt gods förpackat i begränsad mängd (LQ) saknas/felaktig på kolli/overpack	C 3 000 F 3 000
12.6	3.4.7 3.4.8 3.4.11	Märkning av farligt gods förpackat i begränsad mängd (LQ) inte tydligt synlig på kolli/overpack	A 4 000 C 2 000 F 2 000
12.7	3.5.4	Märkning av farligt gods i reducerad mängd saknas/felaktig/inte tydligt synlig på kolli/overpack	A 4 000 C 2 000 F 2 000
12.8	5.1.2 5.1.3 5.2.1.3 5.2.1.5 - 5.2.1.10 5.5.3.4 6.5.2.2.2 6.6.3.3 SP 188, SP 376, SP 377, SP 390, SP 400, SP 625, SP 633, SP 636, SP 652, SP 658, SP 670, P 650, P 904	Annan föreskriven märkning saknas på kolli/overpack	C 3 000 F 3 000

Bilaga 10

Nr	Inrikes transporter	Internationella transporter	Ledtext	Bot
12.9	5.1.2 5.1.3 5.2.1.3 5.2.1.5 - 5.2.1.10 5.5.3.4 6.5.2.2.2 6.6.3.3 SP 188, SP 376, SP 377, SP 390, SP 400, SP 625, SP 633, SP 636, SP 652, SP 658, SP 670, P 650, P 904		Annan föreskriven märkning bristfällig på kolli/overpack	A 4 000 C 2 000 F 2 000
12.10	5.1.2.1, 5.2.2.1.1 5.2.2.1.7		Etikett(er) saknas på kolli/overpack	C 3 000 F 3 000
12.11	5.2.2		Etikett(er) eller permanent(a) varningsmärke(n) inte rätt utformade, fastsatt(a) eller med felaktig(a) uppgift(er) på kolli/overpack	A 3 000 C 1 500 F 1 500
12.12	5.2.2.1.11.1		Etikett klass 7 – inte avlägsnats/täckts över då den inte längre har samband med innehållet	A 2 000 C 1 000 F 1 000
12.13	5.2.2.1.7		Etikett saknas på IBC behållare över 450 liter och/eller på storförpackning, en av två föreskrivna	A 3 000 C 1 500 F 1 500

13. Storetiketter eller förstorade etiketter

13.1	5.3.1 10.2	5.3.1	Storetiketter eller förstorade etiketter saknas (samtliga)	C 4 000
13.2	5.3.1 10.2	5.3.1	Storetikett(er) eller förstorad(e) etikett(er) saknas (en eller flera men inte samtliga på transportenhet/fordon/lastbärare)	C 3 000
13.3	5.3.1 10.2	5.3.1	Storetikett(er) eller förstorad(e) etikett(er) inte rätt utformad(e), fastsatt(a) eller med felaktiga uppgifter	A 4 000 B 4 000 C 2 000
13.4	5.3.1 10.2	5.3.1	Storetikett(er) eller förstorad(e) etikett(er) inte rätt placerad(e)	A 4 000 B 4 000 C 2 000
13.5	5.3.1.1.5 10.2	5.3.1.1.5	Storetikett(er) eller förstorad(e) etikett(er) inte avlägsnats eller täckts över i samband med lossning	C 2 000 F 2 000
13.6	5.3.1.4.1 10.2	5.3.1.4.1	Storetikett(er) eller förstorad(e) etiketter (samtliga) saknas på uppställda fordon/växelflak	C 4 000

Nr	Inrikes transporter	Internationella transporter	Ledtext	Bot
----	---------------------	-----------------------------	---------	-----

14. Märkning transportenhet/container

14.1	5.3.2 10.5.3	5.3.2	Orangefärgade skyltar saknas (samtliga)	C 4 000 F 4 000
14.2	5.3.2 10.5.3	5.3.2	Orangefärgad(e) skylt(ar) saknas (en eller flera men inte samtliga)	C 3 000 F 3 000
14.3	5.3.2.1.1 10.2	5.3.2.1.1	Orangefärgad(e) skylt(ar) saknas på uppställda fordon/växelflak (samtliga)	C 4 000 F 4 000
14.4	5.3.2		Orangefärgad(e) skylt(ar) inte rätt placerad(e)	A 4 000 B 4 000 C 2 000 F 2 000
14.5	5.3.2		Orangefärgad(e) skylt(ar) inte väl synlig(a), inte rätt utformad(e) och/eller inte rätt fastsatt(a)	A 4 000 B 4 000 C 2 000 F 2 000
14.6	5.3.3 10.2	5.3.3	Märkning för ämnen som transporteras vid förhöjd temperatur saknas (samtliga)	C 4 000 F 4 000
14.7	5.3.3 10.2	5.3.3	Märkning för ämnen som transporteras vid förhöjd temperatur saknas (någon/några men inte samtliga)	C 3 000 F 3 000
14.8	5.3.3 10.2	5.3.3	Märkning för ämnen som transporteras vid förhöjd temperatur inte rätt placerad	A 4 000 B 4 000 C 2 000 F 2 000
14.9	5.3.3 10.2	5.3.3	Märkning för ämnen som transporteras vid förhöjd temperatur inte rätt utformad	A 4 000 B 4 000 C 2 000 F 2 000
14.10	5.5.2		Varningsmärke gasbehandlad lastbärare saknas	C 4 000 F 4 000
14.11	5.5.2		Varningsmärke gasbehandlad lastbärare inte rätt utformat	A 4 000 B 4 000 C 2 000 F 2 000
14.12	5.5.2		Varningsmärke gasbehandlad lastbärare inte rätt placerat	A 4000 B 4000 C 2000 F 2000
14.13	5.5.3.6		Märkning för farligt gods som används för kylning eller konditionering saknas (samtliga)	C 4 000 F 4 000
14.14	5.5.3.6		Märkning för farligt gods som används för kylning eller konditionering saknas (någon/några men inte samtliga)	C 3 000 F 3 000

Bilaga 10

Nr	Inrikes transporter	Internationella transporter	Ledtext	Bot
14.15	5.5.3.6		Märkning för farligt gods som används för kylning eller konditionering inte rätt placerad(e)	A 4 000 B 4 000 C 2 000 F 2 000
14.16	5.5.3.6		Märkning för farligt gods som används för kylning eller konditionering inte rätt utformad(e)	A 4 000 B 4 000 C 2 000 F 2 000
14.17	7.5.11 CV 36 CV 37 3.3 SP 633		Annan föreskriven märkning saknas	C 4 000 F 4 000
14.18	7.5.11 CV 36 CV 37 3.3 SP 633		Annan föreskriven märkning bristfällig/felplacerad	A 4 000 B 4 000 C 2 000 F 2 000
14.19	5.3.6 10.2	5.3.6	Märkning för miljöfarliga ämnen saknas (samtliga)	C 4 000 F 4 000
14.20	5.3.6 10.2	5.3.6	Märkning för miljöfarliga ämnen saknas (en eller flera men inte samtliga)	C 3 000 F 3 000
14.21	5.3.6 10.2	5.3.6	Märkning för miljöfarliga ämnen inte rätt utformad/fastsatt	A 4 000 B 4 000 C 2 000 F 2 000
14.22	5.3.6 10.2	5.3.6	Märkning för miljöfarliga ämnen inte rätt placerad	A 4 000 B 4 000 C 2 000 F 2 000
14.23	3.4.7 3.4.8 3.4.13 3.4.15		Märkning för begränsad mängd saknas (samtliga)	A 4 000 B 4 000 C 2 000 F 2 000
14.24	3.4.7 3.4.8 3.4.13 3.4.15		Märkning för begränsad mängd saknas (en eller flera men inte samtliga)	A 3 000 B 3 000 C 1 500 F 1 500
14.25	3.4.7 3.4.8 3.4.13 3.4.15		Märkning för begränsad mängd inte rätt utformad	A 3 000 B 3 000 C 1 500 F 1 500
14.26	3.4.7 3.4.8 3.4.13 3.4.15		Märkning för begränsad mängd inte rätt placerad	A 3 000 B 3 000 C 1 500 F 1 500

Nr	Inrikes transporter	Internationella transporter	Ledtext	Bot
14.27	3.4.15 5.3.2.1.8		Skyltar har inte avlägsnats eller täckts över i samband med lossning	A 4 000 C 2 000 F 2 000

15. Brandsläckningsutrustning

15.1	8.1.4.1		Samtliga brandsläckare saknas	C 4 000
15.2	8.1.4.1		Minsta antal brandsläckare inte uppfyllt	B 4 000 C 2 000
15.3	8.1.4.1		Minsta totalkapacitet för brandsläckare inte uppfyllt	C 4 000
15.4	8.1.4.1		Minimikapacitetskrav per brandsläckare inte uppfyllt	B 4 000 C 2 000
15.5	8.1.4.2		Brandsläckare saknas/har för låg pulverkapacitet (transport av värdeberäknad mängd enligt 1.1.3.6)	C 2 500
15.6	8.1.4.4		Brandsläckare saknar plombering	B 2 400 C 1 200
15.7	8.1.4.4		Brandsläckare saknar/har bristfällig standardmärkning	B 2 400 C 1 200
15.8	8.1.4.4		Brandsläckare saknar märkning med datum för nästa kontroll/längsta tillåtna användningstid	B 2 400 C 1 200
15.9	10.6		Brandsläckare inte kontrollerad med en intervall av högst ett år	B 2 400 C 1 200
15.10	8.1.4.5		Brandsläckare inte lättillgängliga för fordonsbesättningen	B 4 000 C 2 000
15.11	8.1.4.5		Brandsläckare inte skyddade från vädrets inverkan	B 2 400 C 1 200
15.12	8.1.4.5		Transport trots att sista datum för nästa kontroll/längsta tillåtna användningstid har passerats	B 2 400 C 1 200

16. Övrig utrustning och personlig skyddsutrustning

16.1	8.1.5		Stoppkloss(ar) saknas/inte ändamålsenlig(a)	B 3 200 C 1 600
16.2	8.1.5		Fristående varningsanordningar saknas/ur funktion/inte ändamålsenliga (båda två)	B 4 000 C 2 000
16.3	8.1.5		Fristående varningsanordning saknas/ur funktion/inte ändamålsenlig (en av två föreskrivna)	B 3 200 C 1 600
16.4	8.1.5		Vätska för ögonsköljning saknas (gäller inte etikettförlagorna 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 och 2.3)	B 3 200 C 1 600
16.5	8.1.5		Varningsväst saknas för medlem i fordonsbesättningen	B 2 400 C 1 200 E 1 200
16.6	8.1.5		Bärbar ljuskälla saknas för medlem i fordonsbesättningen	B 2 400 C 1 200 E 1 200

Bilaga 10

Nr	Inrikes transporter	Internationella transporter	Ledtext	Bot
16.7	8.1.5 8.5 S2 (1)		Bärbar ljuskälla för medlem i fordonsbesättningen uppfyller inte tillämpliga krav	B 4 000 C 2 000 E 2 000
16.8	8.1.5		Skyddshandskar saknas för medlem i fordonsbesättningen	B 2 400 C 1 200 E 1 200
16.9	8.1.5		Ögonskydd saknas för medlem i fordonsbesättningen	B 2 400 C 1 200 E 1 200
16.10	8.1.5		Flyktutrustning saknas för medlem i fordonsbesättning (för etikettförlagorna 2.3 eller 6.1)	C 4 000 E 4 000
16.11	8.1.5		Skyffel saknas (för etikettförlagorna 3, 4.1, 4.3, 8 och 9)	B 2 400 C 1 200
16.12	8.1.5		Anordning för tätning av brunn/avlopp saknas (för etikettförlagorna 3, 4.1, 4.3, 8 och 9)	B 2 400 C 1 200
16.13	8.1.5		Uppsamlingskärl saknas (för etikettförlagorna 3, 4.1, 4.3, 8 och 9)	B 2 400 C 1 200
17. Övrigt				
17.1	8.1.1		Transportenhet består av mer än en släpvagn/påhängsvagn	C 3 000
17.2	8.3.1		Medfört passagerare	C 3 000
17.3	8.5 S1(3)		Rökning i eller i närheten av fordon som transporterar ämnen och föremål i klass 1, samt under lastning och lossning av dessa	C 3 000 E 3 000 F 3 000
17.4	8.5 S1(3)		Användning av eld eller öppen låga, i eller i närheten av fordon som transporterar ämnen och föremål i klass 1, samt under lastning och lossning av dessa	C 3 000 E 3 000 F 3 000
17.5	8.6.3.2 8.6.4		Transport i tunnel i strid med tunnelrestriktioner	C 4 000
17.6	9.2.5		Hastighetsbegränsande anordning saknas/bristfällig	B 4 000 C 2 000
17.7	10.8		Övningskörning	C 3 000