

Brott mot lagen (2006:263) om transport av farligt gods

De materiella bestämmelserna finns i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng, ADR-S. Dessa bestämmelser innehåller de internationella bilagorna A och B samt den nationella bilagan S, vilken innehåller nationella avvikelser.

ADR-S är indelat i kapitel. De nedan angivna hänvisningarna refererar till dessa kapitel.

Ansvarskoder

- A - Avsändare
- B - Transportör, åkeri
- C – Förare
- D - Mottagare
- E - Annan besättningsmedlem
- F - Annan delaktig (lastare, förpackare, fyllare, användare av tankcontainer eller UN-tank, lossare)

Ansvar enligt 16 § 3 st.

Nr	Inrikes transporter	Internationella transporter	Ledtext	Bot
----	---------------------	-----------------------------	---------	-----

1. Godsdeklaration

1.1	5.4.0	Goodsdeklaration saknas/inte medförd		C 4 000	
	5.4.1 8.1.2.1(a)			F 4 000	
1.2	5.4.0	Godsdeklaration bristfällig, uppgift saknas om <ul style="list-style-type: none"> • UN-nummer, • officiell transportbenämning, • klassificeringskod eller uppgift om klass 7, • nettovikt klass 1, • etikettförlaga/or, • förpackningsgrupp, • uppgift om kontrolltemperatur/nödlägestemperatur eller • restriktionskod för tunnel 			
	5.4.1			En eller två brister	C 3 000 F 3 000
				Tre eller fler brister	C 4 000 F 4 000

Bilaga 10

Nr	Inrikes transporter	Internationella transporter	Ledtext	Bot
1.3		5.4.0 5.4.1	Godsdeklaration bristfällig, andra brister än de som anges ovan i 1.2	
			En brist	A 2 000 C 1 000 F 1 000
			Två brister	A 4 000 C 2 000 F 2 000
			Tre eller fler brister	C 3 000 F 3 000
1.4		5.4.1	Uppgifter i godsdeklaration felaktiga, överensstämmer inte med transporterat gods	C 4 000 F 4 000
1.5		5.4.1.1.1 5.4.1.2.5.1	Uppgifter i godsdeklaration inte angivna i rätt ordningsföljd och/eller andra uppgifter inskjutna, om inte detta särskilt föreskrivs	A 2 000 C 1 000 F 1 000
1.6		5.4.1.1.2	Uppgifter i godsdeklaration inte tydligt läsbara	A 2 000 C 1 000 F 1 000
1.7		5.4.1.4	Språkrav i godsdeklaration inte uppfyllt/uppfyllda	A 2 000 C 1 000 F 1 000

2. Annan dokumentation

2.1		3.5.6	Notering om farligt gods i reducerade mängder samt antal kollin saknas i transportdokument	A 2 000 C 1 000 F 1 000
2.2		5.5.2.4	Dokumentation gasbehandlad lastbärare saknas/bristfällig	C 2 500 F 2 500
2.3		5.5.3.7	Dokumentation kopplade till fordon eller containrar som blivit kyllda eller konditionerade saknas/bristfällig	C 2 500 F 2 500

3. Stuvningsintyg

3.1		5.4.0 5.4.2 8.1.2.1(a)	Stuvningsintyg saknas/inte tillhandahållits/inte medförts/bristfälligt	A 3 000 B 3 000 C 1 500 F 1 500
-----	--	------------------------------	--	--

4. Skriftliga instruktioner

4.1		5.4.0 5.4.3 8.1.2.1(b)	Skriftliga instruktioner inte tillhandahållits/medförts	C 3 000 E 3 000
			Skriftliga instruktioner överensstämmer inte med förlaga	B 3 000 C 1 500 E 1 500
4.2		5.4.3	Skriftliga instruktioner överensstämmer inte med förlaga	B 3 000 C 1 500 E 1 500

Bilaga 10

Nr	Inrikes transporter	Internationella transporter	Ledtext	Bot
4.3		5.4.3.2	Språkkrav för skriftliga instruktioner inte uppfyllt (förare/fordonsbesättning kan inte läsa eller förstå dessa)	B 4 000 C 2 000 E 2 000
4.4		5.4.3.1 8.1.2.3	Skriftliga instruktioner inte medförts lätt åtkomliga i förarhytten/inte lätt tillgängliga	C 2 000 E 2 000
4.5		5.4.3.3	Inte tagit reda på vilket farligt gods som är lastat innan färden påbörjades	C 2 000 E 2 000
4.6		5.4.3.3	Inte studerat de skriftliga instruktionerna innan färden påbörjades	C 2 000 E 2 000

5. Godkännande för utförande av transport

5.1		5.4.1.2.1(c) 5.4.1.2.1(d) 5.4.1.2.3.3	Kopia av behörig myndighets godkännande saknas	C 3 000
5.2		8.1.2.2(c)	Kopia av behörig myndighets godkännande med eventuella transportvillkor inte medförd	A 3 000 B 3 000 C 1 500

6. Tillstånd för lastning och lossning av farligt gods

6.1		7.5.11 CV1 (1) (a)	Tillstånd för lastning och lossning av farligt gods saknas	B 4 000 C 2 000
6.2		7.5.11 CV1 (1) (a)	Tillstånd för lastning och lossning av farligt gods inte medförts	B 3 000 C 1 500
6.3		7.5.11 CV1 (1) (b)	Förhandsanmälan för lastning och lossning inte gjorts	B 3 000 C 1 500

7. Transportskydd

7.1		1.10.1.4 8.1.2.1(d)	Identitetshandling med foto inte medförd	C 3 000 E 3 000
7.2		8.4	Övervakning av fordon saknas/bristfällig och/eller felaktig uppställning/parkering av fordon	C 3 000

8. Certifikat om godkännande av fordon

8.1	9.1.3 10.1.4	9.1.3	Certifikat om godkännande av fordon saknas	C 4 000
8.2	9.1.3 10.1.4	9.1.3	Giltighetstid för certifikat om godkännande av fordon gått ut	C 4 000
8.3	8.1.2.2(a) 10.1.4	8.1.2.2(a)	Giltigt certifikat om godkännande av fordon inte medförd	B 3 000 C 1 500
8.4	8.1.2.2(a) 10.1.4	8.1.2.2(a)	Certifikat om godkännande av fordon i original inte medförd	B 2 000 C 1 000

9. Förarintyg

9.1		8.2.1.1	Förarintyg saknas	C 4 000
-----	--	---------	-------------------	---------

Bilaga 10

Nr	Inrikes transporter	Internationella transporter	Ledtext	Bot
9.2	8.1.2.2 (b) 8.2.1.1 8.2.2.8.2		Giltighetstiden gått ut för förarintyg	C 4 000
9.3	8.2.1.1 8.2.1.3 8.2.1.4 8.5 S11		Saknar föreskriven utbildning	C 4 000
9.4	8.1.2.2(b)		Förarintyg inte medfört	C 1 500

10. Annan utbildning

10.1	1.1.3.6 1.3 1.10 3.4.1(a) 3.5.1.1(a) 5.5.2.2 5.5.3.2.4 8.2.3 8.5 S12 13.2.2.3 15.2.2	1.1.3.6 1.3 1.10 3.4.1(a) 3.5.1.1(a) 5.5.2.2 5.5.3.2.4 8.2.3 8.5 S12	Föreskriven utbildning saknas	C 4 000 E 4 000 F 4 000
10.2	1.1.3.6 1.3 1.10 3.4.1(a) 3.5.1.1(a) 8.2.3 8.5 S12 13.2.2.3 15.2.2	1.1.3.6 1.3 1.10 3.4.1(a) 3.5.1.1(a) 8.2.3 8.5 S12	Inte genomgått uppdateringskurs	A 4 000 B 4 000 C 2 000 E 2 000 F 2 000
10.3	13.2.2.3		Dokumentation om utbildning inte medförd i transporten	C 1 500

11. Lastning/lossning/hantering/stuvning/lastsäkring

11.1	4.1.1.1 4.1.3.8.1		Kolli med rester på utsidan	C 3 000 F 3 000
11.2	4.2.1.9.6 4.3.2.3.5 4.3.2.4.1 4.4.2.1 4.5.2.1 4.7.2.1		Tank med rester på utsidan	C 3 000 F 3 000
11.3	7.3.1.8		Bulktransport med rester på utsidan	C 3 000 F 3 000
11.4	4.1.1.9 4.1.1.11		Kolli är skadat	C 3 000 F 3 000

Bilaga 10

Nr	Inrikes transporter	Internationella transporter	Ledtext	Bot
		4.1.6.13		
11.5		4.1.1.1 4.1.3.8.1	Kolli med läckage	C 3 000 F 3 000
11.6		4.3.2.3.3 4.4.2.1 4.5.2.1 4.7.2.1	Tank med läckage	C 3 000 F 3 000
11.7		4.1.1.1 4.1.3.8.1	Kolli inte förslutet	C 3 000 F 3 000
11.8		4.3.2.3.3 4.4.2.1 4.5.2.1 4.7.2.1	Tank inte försluten	C 3 000 F 3 000
11.9		7.3.3.1 VC1 7.3.3.1 VC2	Bulktransport inte övertäckt/sluten	C 3 000 F 3 000
11.10		4.1.1.15	Fat/dunk/IBC-behållare av plast använts trots att tillåten användningstid passerat (hel och tät – inget läckage)	F 3 000
11.12		7.1.4	Storcontainer använts trots att den har större defekter	C 3 000 F 3 000
11.13		7.5.1	Bestämmelserna om lastning/lossning/hantering inte iakttagits	C 3 000 D 3 000 E 3 000 F 3 000
11.14		7.5.7	Lastsäkring saknas/bristfällig	C 4 000 F 4 000
11.15		7.5.7.2	Regler om stapling inte iakttagits	A 4 000 C 2 000 E 2 000 F 2 000
11.16		7.5.7.5 8.3.3	Öppnat kolli	C 3 000 E 3 000
11.17		7.5.2	Regler om samlastningsförbud/krav på separation inte iakttagits	C 4 000 F 4 000
11.18		7.5.4	Försiktighetsåtgärder avseende livsmedel/andra konsumtionsvaror/djurfoder inte vidtagits	C 3 000 F 3 000
11.19		7.5.9 8.3.5	Rökning under hanteringsarbete i närheten av eller inne i fordon och containrar	C 3 000 E 3 000 F 3 000
11.20		8.3.6	Körning av motor under lastning/lossning trots att detta inte varit tillåtet	C 2 000 E 2 000 F 2 000

12. Märkning och etikettering av kolli/overpack

12.1	5.1.2.1 5.2.1.1 5.2.1.4 5.2.1.7.2	Föreskrivet/föreskrivna UN-nummer saknas på kolli/overpack	C 3 000 F 3 000
12.2	5.1.2.1 5.2.1.1 5.2.1.7.2	UN-nummer felaktigt på kolli/overpack, överensstämmer inte med godset	C 3 000 F 3 000
12.3	5.1.2.1 5.2.1.1 5.2.1.2 5.2.1.7.2	UN-nummer på kolli/overpack inte väl synligt/läsbart	A 4 000 C 2 000 F 2 000
12.4	5.2.1.4	UN-nummer saknas på IBC behållare över 450 liter och/eller på storförpackning, en av två föreskrivna	A 3 000 C 1 500 F 1 500
12.5	3.4.7 3.4.8 3.4.11	Märkning av farligt gods förpackat i begränsad mängd (LQ) saknas/felaktig på kolli/overpack	C 3 000 F 3 000
12.6	3.4.7 3.4.8 3.4.11	Märkning av farligt gods förpackat i begränsad mängd (LQ) inte tydligt synlig på kolli/overpack	A 4 000 C 2 000 F 2 000
12.7	3.5.4	Märkning av farligt gods i reducerad mängd saknas/felaktig/inte tydligt synlig på kolli/overpack	A 4 000 C 2 000 F 2 000
12.8	5.1.2 5.1.3 5.2.1.3 5.2.1.5 - 5.2.1.9 5.5.3.4	Annan föreskriven märkning saknas på kolli/overpack	C 3 000 F 3 000
12.9	5.1.2 5.1.3 5.2.1.3 5.2.1.5 - 5.2.1.9 5.5.3.4	Annan föreskriven märkning bristfällig på kolli/overpack	A 4 000 C 2 000 F 2 000
12.10	5.1.2.1, 5.2.2.1.1 5.2.2.1.7	Etikett(er) saknas på kolli/overpack	C 3 000 F 3 000
12.11	5.2.2	Etikett(er) eller permanent(a) varningsmärke(n) felaktig(a), bristfällig(a) på kolli/overpack	A 3 000 C 1 500 F 1 500
12.12	5.2.2.1.11.1	Etikett klass 7 – inte avlägsnats/täckts över då den inte längre har samband med innehållet	A 2 000 C 1 000 F 1 000
12.13	5.2.2.1.7	Etikett saknas på IBC behållare över 450 liter och/eller på storförpackning, en av två föreskrivna	A 3 000 C 1 500 F 1 500

13. Storetiketter eller förstorade etiketter

13.1	5.3.1 10.2	5.3.1	Storetiketter eller förstorade etiketter saknas (samtliga)	C 4 000
13.2	5.3.1 10.2	5.3.1	Storetikett(er) eller förstorad(e) etikett(er) saknas (en eller flera men inte samtliga på transportenhet/fordon/lastbärare)	C 3 000
13.3	5.3.1 10.2	5.3.1	Storetikett(er) eller förstorad(e) etikett(er) inte rätt utformad(e), fastsatt(a) eller med felaktiga uppgifter	A 4 000 B 4 000 C 2 000
13.4	5.3.1 10.2	5.3.1	Storetikett(er) eller förstorad(e) etikett(er) inte rätt placerad(e)	A 4 000 B 4 000 C 2 000
13.5	5.3.1.1.5 10.2	5.3.1.1.5	Storetikett(er) eller förstorad(e) etikett(er) inte avlägsnats eller täckts över i samband med lossning	C 2 000 F 2 000

14. Märkning transportenhet/container

14.1	5.3.2 10.5.3	5.3.2	Orangefärgade skyltar saknas (samtliga)	C 4 000 F 4 000
14.2	5.3.2 10.5.3	5.3.2	Orangefärgad(e) skylt(ar) saknas (en eller flera men inte samtliga)	C 3 000 F 3 000
14.3	5.3.2.1.1 10.2	5.3.2.1.1	Orangefärgad(e) skylt(ar) saknas på uppställda fordon/växelflak (samtliga)	C 4 000 F 4 000
14.4		5.3.2	Orangefärgad(e) skylt(ar) inte rätt placerad(e)	A 4 000 B 4 000 C 2 000 F 2 000
14.5		5.3.2	Orangefärgad(e) skylt(ar) inte väl synlig(a), inte rätt utformad(e) och/eller inte rätt fastsatt(a)	A 4 000 B 4 000 C 2 000 F 2 000
14.6	5.3.3 10.2	5.3.3	Märkning för ämnen som transporteras vid förhöjd temperatur saknas (samtliga)	C 4 000 F 4 000
14.7	5.3.3 10.2	5.3.3	Märkning för ämnen som transporteras vid förhöjd temperatur saknas (någon/några men inte samtliga)	C 3 000 F 3 000
14.8	5.3.3 10.2	5.3.3	Märkning för ämnen som transporteras vid förhöjd temperatur inte rätt placerad	A 4 000 B 4 000 C 2 000 F 2 000
14.9	5.3.3 10.2	5.3.3	Märkning för ämnen som transporteras vid förhöjd temperatur inte rätt utformad	A 4 000 B 4 000 C 2 000 F 2 000
14.10		5.5.2	Varningsmärke gasbehandlad lastbärare saknas	C 4 000 F 4 000
14.11		5.5.2	Varningsmärke gasbehandlad lastbärare inte rätt utformat	A 4 000 B 4 000 C 2 000

Bilaga 10

			F 2 000
14.12	5.5.2	Varningsmärke gasbehandlad lastbärare inte rätt placerat	A 4 000 B 4 000 C 2 000 F 2 000
14.13	5.5.3.6	Märkning för farligt gods som används för kylning eller konditionering saknas (samtliga)	C 4 000 F 4 000
14.14	5.5.3.6	Märkning för farligt gods som används för kylning eller konditionering saknas (någon/några men inte samtliga)	C 3 000 F 3 000
14.15	5.5.3.6	Märkning för farligt gods som används för kylning eller konditionering inte rätt placerad(e)	A 4 000 B 4 000 C 2 000 F 2 000
14.16	5.5.3.6	Märkning för farligt gods som används för kylning eller konditionering inte rätt utformad(e)	A 4 000 B 4 000 C 2 000 F 2 000
14.17	7.5.11 CV 36 CV 37 3.3 SP 633	Annan föreskriven märkning saknas	C 4 000 F 4 000
14.18	7.5.11 CV 36 CV 37 3.3 SP 633	Annan föreskriven märkning bristfällig/felplacerad	A 4 000 B 4 000 C 2 000 F 2 000
14.19	5.3.6 10.2	5.3.6 Märkning för miljöfarliga ämnen saknas (samtliga)	C 4 000 F 4 000
14.20	5.3.6 10.2	5.3.6 Märkning för miljöfarliga ämnen saknas (en eller flera men inte samtliga)	C 3 000 F 3 000
14.21	5.3.6 10.2	5.3.6 Märkning för miljöfarliga ämnen inte rätt utformad/fastsatt	A 4 000 B 4 000 C 2 000 F 2 000
14.22	5.3.6 10.2	5.3.6 Märkning för miljöfarliga ämnen inte rätt placerad	A 4 000 B 4 000 C 2 000 F 2 000
14.23	3.4.7 3.4.8 3.4.13 3.4.15	Märkning för begränsad mängd saknas (samtliga)	A 4 000 B 4 000 C 2 000 F 2 000
14.24	3.4.7 3.4.8 3.4.13 3.4.15	Märkning för begränsad mängd saknas (en eller flera men inte samtliga)	A 3 000 B 3 000 C 1 500 F 1 500
14.25	3.4.7 3.4.8 3.4.13 3.4.15	Märkning för begränsad mängd inte rätt utformad	A 3 000 B 3 000 C 1 500 F 1 500
14.26	3.4.7	Märkning för begränsad mängd inte rätt placerad	A 3 000

Bilaga 10

	3.4.8 3.4.13 3.4.15		B 3 000 C 1 500 F 1 500
14.27	3.4.15 5.3.2.1.8	Skyltar har inte avlägsnats eller täckts över i samband med lossning	A 4 000 C 2 000 F 2 000

15. Brandsläckningsutrustning

15.1	8.1.4.1	Samtliga brandsläckare saknas	C 4 000
15.2	8.1.4.1	Minsta antal brandsläckare inte uppfyllt	B 4 000 C 2 000
15.3	8.1.4.1	Minsta totalkapacitet för brandsläckare inte uppfyllt	C 4 000
15.4	8.1.4.1	Minimikapacitetskrav per brandsläckare inte uppfyllt	B 4 000 C 2 000
15.5	8.1.4.2	Brandsläckare saknas/har för låg pulverkapacitet (transport av värdeberäknad mängd enligt 1.1.3.6)	C 2 500
15.6	8.1.4.4	Brandsläckare saknar plombering	B 2 400 C 1 200
15.7	8.1.4.4	Brandsläckare saknar/har bristfällig standardmärkning	B 2 400 C 1 200
15.8	8.1.4.4	Brandsläckare saknar märkning med datum för nästa kontroll/längsta tillåtna användningstid	B 2 400 C 1 200
15.9	10.6	Brandsläckare inte kontrollerad med en intervall av högst ett år	B 2 400 C 1 200
15.10	8.1.4.5	Brandsläckare inte lättillgängliga för fordonsbesättningen	B 4 000 C 2 000
15.11	8.1.4.5	Brandsläckare inte skyddade från vädrets inverkan	B 2 400 C 1 200
15.12	8.1.4.5	Transport trots att sista datum för nästa kontroll/längsta tillåtna användningstid har passerats	B 2 400 C 1 200

16. Övrig utrustning och personlig skyddsutrustning

16.1	8.1.5	Stoppkloss(ar) saknas/inte ändamålsenlig(a)	B 3 200 C 1 600
16.2	8.1.5	Fristående varningsanordningar saknas/ur funktion/inte ändamålsenliga (båda två)	B 4 000 C 2 000
16.3	8.1.5	Fristående varningsanordning saknas/ur funktion/inte ändamålsenlig (en av två föreskrivna)	B 3 200 C 1 600
16.4	8.1.5	Vätska för ögonsköljning saknas (gäller inte etikettförlagorna 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 och 2.3)	B 3 200 C 1 600
16.5	8.1.5	Varningsväst saknas för medlem i fordonsbesättningen	B 2 400 C 1 200 E 1 200
16.6	8.1.5	Bärbar ljuskälla saknas för medlem i fordonsbesättningen	B 2 400 C 1 200 E 1 200
16.7	8.1.5	Bärbar ljuskälla för medlem i fordonsbesättningen uppfyller inte	B 4 000

Bilaga 10

	8.5 S2 (1)	tillämpliga krav	C 2 000 E 2 000
16.8	8.1.5	Skyddshandskar saknas för medlem i fordonsbesättningen	B 2 400 C 1 200 E 1 200
16.9	8.1.5	Ögonskydd saknas för medlem i fordonsbesättningen	B 2 400 C 1 200 E 1 200
16.10	8.1.5	Flyktutrustning saknas för medlem i fordonsbesättning (för etikettförlagorna 2.3 eller 6.1)	C 4 000 E 4 000
16.11	8.1.5	Skyffel saknas (för etikettförlagorna 3, 4.1, 4.3, 8 och 9)	B 2 400 C 1 200
16.12	8.1.5	Anordning för tätning av brunn/avlopp saknas (för etikettförlagorna 3, 4.1, 4.3, 8 och 9)	B 2 400 C 1 200
16.13	8.1.5	Uppsamlingskärl saknas (för etikettförlagorna 3, 4.1, 4.3, 8 och 9)	B 2 400 C 1 200
17. Övrigt			
17.1	8.1.1	Transportenhet består av mer än en släpvagn/påhängsvagn	C 3 000
17.2	8.3.1	Medfört passagerare	C 3 000
17.3	8.5 S1(3)	Rökning i eller i närheten av fordon som transporterar ämnen och föremål i klass 1, samt under lastning och lossning av dessa	C 3 000 E 3 000 F 3 000
17.4	8.5 S1(3)	Användning av eld eller öppen låga, i eller i närheten av fordon som transporterar ämnen och föremål i klass 1, samt under lastning och lossning av dessa	C 3 000 E 3 000 F 3 000
17.5	8.6.3.2 8.6.4	Transport i tunnel i strid med tunnelrestriktioner	C 4 000
17.6	9.2.5	Hastighetsbegränsande anordning saknas/bristfällig	B 4 000 C 2 000
17.7	10.8	Övningskörning	C 3 000